tbloc

Electrical & Electronic Manufacturing

ÜRÜN KATALOĞU
PRODUCT CATALOG
2026



tbloc

İçindekiler

Index

NTB Kompakt Vida Bağlantılı Ray Klemensleri	NTB Compact Screw Type Terminal Blocks	06 - 13
Vida Bağlantılı Ray Klemensleri	Screw Type Terminal Blocks	14 - 39
Push-in Klemensleri	Push-in Terminal Blocks	40 - 59
Sıra Klemensleri v e Durdurucular	Terminal Strips and End Bracket	60
Grup Etiketi ve Etiket Şemsiyesi	Group Marker and Marker Holder	61
Nihayet Plakaları ve Ayırma Plakaları	End Plates and Partition Plates	62 - 63
Üst Köprüler	Cross Connections	64 - 65
Tarak Köprüler, Kayar Köprüler ve Test Fişleri	Comb Connector, Sliding Connector and Test Sockets	66
Klemens Etiketleri	Marking Tags	67 - 70
Montaj Rayları	Mounting Rails	71
Kanal ve Ray Kesme Makası	Wiring Duct and Din Rail Cutter	72
Dağıtım Blokları	Distribution Blocks	73 - 85
Pano Tipi Delikli Kablo Kanalları	Panel Type Slotted Wiring Ducts	86 - 87
Markalama Sistemleri	Marking Systems	88 - 102
Müşterek w otomat baraları	Pin mcb busbars	103
Paslanmaz Çelik Kablo Bağları - 304 Kalite	Stainless Steel Cable Ties - Grade 304	104
Plastik Kablo Bağları	Plastic Cable Ties	105
Kroşeler ve Kablo Bağı Sıkma ve Kesme Aleti	Tie Mounts and Cable Tie Tightening and Cutting Tool	106
Plastik Kablo Etiketleri	Plastic Cable Label	107 - 109
Kablo Pabuçları ve Ek Muflar	Cable Lugs and Butt Terminals	110 - 111
Kablo Yüksükleri	End Sleeves	112 - 120
Sinyal Lambaları ve Butonlar	Led Indicators and Buttons	121 - 127
Endüstriyel ve PLC Röleler	Industrial and Interface Relays	128 - 134

TBLOC 2020 yılının Ocak ayında İzmir'de kurulmuş bir endüstri firmasıdır. Yeni bir firma olmasına rağmen kökleri uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimler nedeniyle çok derindedir. TBLOC, Türkiye'nin yeni bağlantı elemanları markası olarak Ar-Ge, Üretim ve Satış faaliyetlerini tek çatı altında yürütmekte ve bir Türk markası olarak uluslararası standartlarda ürettiği ürünleri tüm dünyaya ihraç etmektedir.



TBLOC markası, klemensin İngilizce karşılığı olan Terminal Block kelimelerinin bir kısaltması olarak görünse de "t" harfi teknolojinin kısaltması olarak markamızın başında, şirketimizin uzun vadeli planlarının göstergesi olarak yerini almıştır.

Tbloc Kurumsal




TBLOC is an industrial company established in January 2020 in İzmir/Turkey. Even though TBLOC is a new company, it has deep roots backed up with long years experience and knowledge. TBLOC, as a new brand in connectivity industry, is gathering all R&D, production and sales & marketing functions under one roof with the aim of becoming a global brand and supplying to international markets.


Despite TBLOC brand is being perceived as an abbreviation of Terminal Block definition, first letter “t” stands for technology and indicates our company’s long term vision.

Tbloc Corporate

Bağlantı Tipleri

Connection Types





Vida Bağlantısı


Vidalı bağlantı bilinen en klasik bağlantı yönetimidir. Isıl işlem ile güçlendirilmiş sac ayaklar sayesinde uzun dönemde güvenli ve dayanıklı saha kullanımı mümkündür.

Güvenilir Bağlantı Ünitesi

Vidalı klemenslerde yer alan bağlantı ünitesi de (klemens ayağı), vidalarda olduğu gibi güçlendirilmiş çelikten üretilmektedir. Vida sıkıldığında bağlantı ünitesinde meydana gelen kuvvet bir kilitleme mekanizması oluşturur. Bu sistem sayesinde, uzun ömürlü ve güvenli bağlantı elde edilmektedir.

Push-in Bağlantı

Tbloc push-in klemensler, herhangi bir alet kullanmaksızın kolay ve hızlı montaj avantajı sağlamaktadır. Bu bağlantı teknolojisi sayesinde; tek damarlı kablolar ön hazırlığa gerek duymaksızın, çok damarlı kablolar da yüksüklü olarak kolayca montajlanabilir. Ayrıca klemens üzerinde yer alan kırmızı butonlar, kullanıcıya klemensin iletken kısımlarına temas etmeden demontaj avantajı sağlamaktadır. Push-in bağlantılı klemensler titreşime karşı dayanıklıdır.



Screw Connection

Screw type connection is the classical method for terminal blocks. Reinforced clamps ensures the safe and durable connection for long time of usage.

Reliable Clamping

The connection unit (yokes) in the terminal block is made of reinforced steel, as in the screw. When the screw is tightened, the force that occurs in the connection unit creates a locking mechanism. Thanks to that, durable and safe connection is obtained.

Push-in Connection

Tbloc push-in terminal blocks provide fast assembly of cables without using a tool. With this technology, solid conductors(just stripping is enough) and flexible conductors(with end ferrules) can be assembled easily. Red buttons on top of the terminal blocks provide easy dissassembly without touching conductive parts of the terminal blocks. Push-in connection is resistant to vibration hence can be used safely in many areas.

tbloc

Kalite Belgelerimiz

Quality Certificates


CERTIFICATE

DEKRA

Issued to:
Applicant:
Tbloc Elektrik Elektronik San. Ve Tic. A .S.
29 Ekim Mhl. 10001 sok. no:50/4
35563 Menemen Izmir, Turkey

Product : terminal blocks for copper conductors
Trade name(s) : tbloc
Type(s)/mode(s)
- TBL 2.5
- TBL 2.5-4 2P and TDY-C 6
- TBL 4 - TBL 6 - TBL 10 - TBL 16 - TBL 25 - TBL 35 - TBL 50 - TBL 150
- TBL 4 2P
- TDS C 6 - TDT C 6
- PPT 2.5 - PPT 4 - PPT 6
- TBL 2.5 CF - TBL 2.5 S - TBL 2.5 ST - TBL 4 3P
- FDT 4
- NTT 10 E - NTT 2.5 E - NTT 4 E - NTT 6 E
- PPT 2.5 E
- PPT 2.5 1X2 - PPT 2.5 - 2P - PPT 2.5 2X2 - PPT 4 E - PPT 6 E

The product and any acceptable variation thereto is specified in the Annex to this certificate and the documents therein referred to.

DEKRA hereby declares that the above-mentioned product has been certified on the basis of:
- a type test according to the standard EN 60947-7-1:2009
- an inspection of the production location according to CENELEC Operational Document CIG 021
- a certification agreement with the number 2011360
- the licensee is registered with the number 297227

DEKRA hereby grants the right to use the KEMA-KEUR certification mark.

The KEMA-KEUR certification mark may be applied to the product as specified in this certificate for the duration of the KEMA-KEUR certification agreement and under the conditions of the KEMA-KEUR certification agreement.

This certificate is issued on 6 January 2021 and expires upon withdrawal of one of the above mentioned standards.

Certificate number: 71-115286

DEKRA Certification B.V.

B.T.M. Hofkes
Managing Director

H.R.M. Barends
Certification Manager

© Integral publication of this certificate is allowed

ACCREDITED BY THE DUTCH ACCREDITATION COUNCIL

KEMA KEUR

DEKRA Certification B.V. Meander 1051, 6825 MJ Arnhem P.O. Box 5185, 6802 ED Arnhem, The Netherlands
T +31 88 96 83000 F +31 88 96 83100 www.dekra-product-safety.com Company registration: 09085289


EUROLAB

TEST REPORT

EUROLAB LABORATUVAR

51902410003

Overall Rating / Test Sonucu : PASSED / GEÇER

Report No/ Rapor No : 2021080443
Applicant/Client/Sahibi : TBLOC ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Applicant Address / Adres : 29 Ekim mh. 10001 sk. Işıl Sağlıcak apt. No:50/4 Menemen, İzmir - Türkiye
Contact Person / Yetkili : Hüseyin Açıkgöz
Contact Telephone / Telefon: 0232 839 26 96
Contact e-mail / E-Posta: info@tbloc.com.tr
Sample Accepted on / Numune Tarihi : 01.04.2021
Report Date / Rapor Tarihi : 08.04.2021
Total number of pages / Rapor Sayfa : 5 (Beş/5)

Sample ID : SİYAH KABLO BAĞI

	TEST	METHOD	REQUIREMENTS	RESULT
*	UV AGING and UV RESISTANCE TEST	Inhouse Method	240 saat	PASS GEÇER
*	UV YAŞLANDIRMA ve DAYANIM TESTİ	ISO 4892	-40 °C ile +85 °C	

Test | Customer Representative Hasan Kutu | Laboratory Manager Nevra Şanalmış


VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Tbloc Elektrik Elektronik
San. Ve Tic. A.S.
29 Ekim Mhl. 10001
sok. no:50/4 Menemen
35663 Izmir
Turkey
ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
Hilfsstromschalter
Control switch


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09, EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014
DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2018-03, EN 60947-5-1:2017

Aktenzeichen: 5027154-4402-0001 / 276033
File ref.:
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH — Auftrags-Nr. 40052372 — Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute — Certificate No. — Page
Zertifizierungsstelle / Certification — Offenbach, 2020-09-16

VDE


TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU
TURKISH ACCREDITATION AGENCY
tarafından akredite edilmiştir

TÜVRheinland®
Precisely Right.

TÜV Rheinland
Uluslararası Standartlar Sertifikasyon ve Denetim A.Ş.
Sanija Ermutlu Sokak Çolakoğlu Plaza 9 Blok No: 12 Kozyatağı-İSTANBUL
Tel: 0 216 665 67 00 Fax: 0 216 665 67 99
email : info@tr.tuv.com web: www.tr.tuv.com

Deney Raporu
Test report

Müşterinin adı/adresi Costumer name/address	TBLOC Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş. / 29 Ekim Mhl. 10001 Sok. No:50/4 35663,Menemen,İzmir,Turkey
Alıcı Adı Buyer name	/
Sipariş/Artikel Numarası Order/Article No.	/
Numunenin adı ve tarifi Name and identity of test item	Plastic Cable Tie
Numunenin kabul tarihi Date of receipt of test item	2020-09-10(o.m.)
Açıklamalar Remarks	The results given in this test report belong to the received sample by vendor.
Proje tarihi Project date	2020-09-11 to 2020-09-17
Raporun Sayfa Sayısı Number of pages of the Report	5
Test Kapsamı Test Scope	RoHS Directive in electrical and electronic equipment 2011/65/EU & Amendment Directive (EU) 2015/863 by following EN 62321 and its parts
Test Sonucu Test Result	PASS

Türk Akreditasyon kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınması konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ve Uluslar arası Laboratuar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanınma anlaşmasını imzalamıştır. The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation for Accreditation (EA) and International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for Mutual recognition of the test reports.
Deney ve ünyye ölçüm sonuçları, gereşitlilikte ölçüm belirsizlikleri (varsa hallıdır) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan ilgi eden sayfalarda verilmiştir. The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following, pages which are part of this report.

Tarih Date	*Customer Relations Manager*	*Chemical Laboratory Assistant Manager*
2020-09-17	Tümrk Hasançeşi	Koray Karateş

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. Bu rapor e-mesa ile onaylanmıştır.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. This test report is signed by e-mesa.


FTZÚ Ex

Physical-Technical Testing Institute
Ostrava - Radvanice

EU - Type Examination Certificate

Component intended for use as Equipment or Protective System intended for use in Potentially Explosive Atmospheres
(Directive 2014/34/EU)

(3) EU - Type Examination Certificate number:

FTZÚ 23 ATEX 0014U

(4) Product: Terminal blocks types **TBL2.5: TB1A, TBL6; TBL10; TBL16; TBL25; TBL35; TBL50; PTT2.5; PPT2.5 R; PPT4; PPT4 E**

(5) Manufacturer: Tbloc Elektrik Elektronik Ve Tic. A. Ş.

(6) Address: **29 Ekim Mh. 10001 sok.no: 50 H15663, Menemen, Izmir, Turkey**

(7) This product and any acceptable variation thereto is specified in the schedule to this certificate and the documents therein referred to.

(8) The Physical-Technical Testing Institute, Notified Body number 1026, in accordance with Articles 17 of Directive 2014/34/EU of the European Parliament and of the Council, dated 26.02.2014, certifies that this product has been found to comply with the Essential Health and Safety Requirements relating to the design and construction of products intended for use in potentially explosive atmospheres given in Annex II to the Directive.

The examination and test results are recorded in confidential report number:

ZS4004 dated 04.02.2020

(9) Compliance with the Essential Health and Safety Requirements has been assured by compliance with:

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015+A1:2018

(10) The equipment or protective system shall marked with the following information and the component certificate number preceded by the letter "U".

(11) This EU - Type Examination Certificate relates only to the design and construction of the specified product. Further requirements of the Directive apply to the manufacturing process and supply of this product. These are not covered by this certificate.

(12) The marking of the product shall include the following:

II 2G Ex eb IIC Gb

This certificate is valid until: **26.02.2030**

Regionální pobočka: Ostrava

Date of issue: 06.05.2020

Head of Certification Body

Page: 1/3
Annex: 1 (3 pages)


VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Tbloc Elektrik Elektronik
San. Ve Tic. A.S.
29 Ekim Mhl. 10001
sok. no:50/4 Menemen
35663 Izmir
Turkey
ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
Hilfsstromschalter
Control switch

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09, EN 60947-1:2007/A1:2011/A2:2014
DIN EN 60947-5-1 (VDE 0660 Teil 200):2018-03, EN 60947-5-1:2017

Aktenzeichen: 5027154-4402-0001 / 276033
File ref.:
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH — Auftrags-Nr. 40052372 — Blatt 1
VDE Testing and Certification Institute — Certificate No. — Page
Zertifizierungsstelle / Certification — Offenbach, 2020-09-16

VDE


Certificate of Compliance

Certificate Number: E542333

Report Reference: E542333-20240813

Issue Date: 2024-AUGUST-13

Issued to:
TBLOC ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S.
29 Ekim Mahallesi 10001 Sokak No:50/4 Menemen Izmir
TR

This certificate confirms that representative samples of
RELAY SOCKETS AND ASSEMBLIES - COMPONENT
See addendum page for Model/Product

Have been evaluated by UL in accordance with the component requirements in the Standard(s) indicated on this Certificate. UL Recognized components are incomplete in certain constructional features or restricted in performance capabilities and are intended for installation in complete equipment submitted for investigation to UL LLC

[UL 508 – Industrial Control Equipment
CSA C22.2 NO. 14-18 - Industrial Control Equipment]

Additional Information:
See UL Product iQ® at https://iq.ulprospector.com for additional information.

This Certificate of Compliance indicates that representative samples of the product described in the certification report have met the requirements for UL certification. It does not provide authorization to apply the UL Recognized Component Mark. Only the Authorization Page that references the Follow-Up Services Procedure for ongoing surveillance provides authorization to apply the UL Mark.


Only those products bearing the UL Recognized Component Mark should be considered as being UL Certified and covered under UL's Follow-Up Services.

Look for the UL Recognized Component Mark on the product.

David Peacock
UL Mark Certification Program Owner

UL Solutions

Page 1 of 2


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAC RU C-TR.АБ53.В.01926/21

Серия RU № 0328718

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 ПО 23.09.2026

ВЫДАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAC RU C-TR.АБ53.В.01924/21

Серия RU № 0328717

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 ПО 23.09.2026

ВЫДАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAC RU C-TR.АБ53.В.01922/21

Серия RU № 0329713

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 ПО 23.09.2026

ВЫДАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ EAC RU C-TR.АБ53.В.01923/21

Серия RU № 0329716

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ПРОДУКЦИЯ

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2021 ПО 23.09.2026

ВЫДАН ЗАРЕГИСТРИРОВАН

***Sertifikalarımızı incelemek için web sitemizi ziyaret ediniz.**
**Visit our website to review our certificates.*

www.tbloc.com.tr

NTB


Geçiş Klemensleri
Çok Katlı Klemensler
Sigortalı ve Ayırmalı Klemensler
Topraklama Klemensleri


Kompakt Tasarım
11.4 mm Şerit Etiket
Pratik Üst Köprü

NTB

Feed Through Terminal Blocks
Multi Level Terminal Blocks
Fuse and Disconnect Terminal Blocks
Earth Terminal Blocks

Compact Design
11.4 mm Strip Label
Plug -In Cross Connection






- Pratik Üst Köprü
- 11.4 mm Şerit Etiket

- **Plug -In Cross Connection**
- **11.4 mm Strip Label**


- Kompakt Tasarım


- **Compact Design**

Genişlik / Width : 5,2 mm




YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT
2024





- Çok Katlı Klemensler
- **Multi Level Terminal Blocks**


- Sigortalı ve Ayırmalı Klemensler
- **Fuse and Disconnect Terminal Blocks**



Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

NTB Serisi Geçiş Klemensleri
NTB Series Feed Through Terminal Block

NTB 2,5




Ürün Adı / Product Name	**NTB 2,5**
Sipariş No / Order No.	8000099208
Paket Adeti / Packing Qty.	100
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	10
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 2,5/2	8013094223	50
	TCC 2,5/3	8013094203	50
	TCC 2,5/10	8013094233	10
Nihayet Plakası / End Plate	EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22x20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

Renk Kodları / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9


NTB 4



NTB 4
8000099308
85
800 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
10
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
TCC 4/2	8013094323	50
TCC 4/3	8013094333	50
TCC 4/10	8013094303	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
LTG 6x6	8020371009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		


NTB 6



NTB 6
8000099408
65
800 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
10
1,2
M3,5
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 6/2-T	8013295723	50
PCC 6/3-T	8013295733	50
PCC 6/10-T	8013295703	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
LTG 8X7	8020373009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

NTB 10



NTB 10
8000099508
50
800 V / 57 A
10
1,5 - 16
1,5 - 16
1,5 - 10
20-6 AWG
10
1,5
M4
8
3 / III / I


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 10/2	8013294823	10
PCC 10/3	8013294833	10
EPL NTB 2,5-10	8012396288	50
LTG 10X7	8020374009	250
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

NTB Serisi Çok Katlı Klemensler
NTB Series Multi Levels Terminal Blocks

NTB 2,5 2P



Genişlik / Width : 5,2 mm




Ürün Adı / Product Name	**NTB 2,5 2P**
Sipariş No / Order No.	8002099558
Paket Adeti / Packing Qty.	30
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm²)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	10
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Nihayet Plakası / End Plate	EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22x20	8020384009	1
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

NTB 2,5 P + E




Genişlik / Width : 5,2 mm




NTB 2,5 P + E
8002099568
30
500 V / 24 A
2,5
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 5.2x10	8020375009	700
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

NTB 4 2P




Genişlik / Width : 6 mm




NTB 4 2P
8002099658
30
500 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

NTB 4 P + E



Genişlik / Width : 6 mm



NTB 4 P + E
8002099668
30
500 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
EPL NTB 2,5-4 2P	8012396388	20
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

NTB Serisi Topraklama Klemensleri
NTB Series Earth Terminal Blocks

NTB 2,5 E



Genişlik / Width : 5,2 mm




Ürün Adı / Product Name	**NTB 2,5 E**
Sipariş No / Order No.	8001099304
Paket Adeti / Packing Qty.	70
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	-
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm²)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22x20	8020384009	1
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


NTB 4 E



Genişlik / Width : 6 mm




NTB 6 E



Genişlik / Width : 8 mm



NTB 10 E



Genişlik / Width : 10 mm



NTB 4 E	NTB 6 E	NTB 10 E
8001099314	8001099324	8001099334
60	45	35
-	-	-
4	6	10
0,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 10
0,5 - 6	1,5 - 6	1,5 - 10
0,5 - 4	1,5 - 6	1,5 - 10
20-10 AWG	20-8 AWG	20-6 AWG
12	12	12
0,8	1,2	1,5
M3	M3,5	M4
6	8	8
3 / III / I	3 / III / I	3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5	8014393018	50


Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-10 E	8012396284	50
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5	8014393018	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

NTB Serisi Çok Katlı Topraklamalı Klemensler
NTB Series Multi Levels Earth Terminal Blocks

NTB 2,5 2P E



Genişlik / Width : 5,2 mm




Ürün Adı / Product Name	**NTB 2,5 2P E**
Sipariş No / Order No.	8002099574
Paket Adeti / Packing Qty.	
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm²)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm²	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	10
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL NTB 2,5-4 2P E	8012396384	20
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22x20	8020384009	1
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

NTB 4 2P E



Genişlik / Width : 6 mm



NTB 4 2P E
8002099674

4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG

10
0,8
M4
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 2,5-4 2P E	8012396384	20
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

NTB-CL


Geçiş Klemensleri
Topraklama Klemensleri

Kompakt Tasarım
11.4 mm Şerit Etiket
Pratik Üst Köprü

NTB-CL

Feed Through Terminal Blocks
Earth Terminal Blocks


Compact Design
11.4 mm Strip Label
Plug -In Cross Connection



- **Şeffaf Kapak**
- Transparent Covers
- Pratik Üst Köprü
- **Plug -In Cross Connection**


**** NTB-CL Serisi klemenslerimiz şeffaf kapakları ile iki tarafı kapalı olarak sizlere ulaşır , bu sebeple ilave nihayet plakasına ihtiyacınız olmaz.**


** NTB-CL Series terminal blocks are closed on fully, eliminating the need for an additional end plate.



- **Şeffaf Kapak**
- Transparent Covers

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT
2026





- 11.4 mm Şerit Etiket
- **11.4 mm Strip Label**

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

NTB-CL Serisi Geçiş Klemensleri
NTB-CL Series Feed Through Terminal Block

NTB -CL 2,5



Ürün Adı / Product Name	**NTB-CL 2,5**
Sipariş No / Order No.	8000029208
Paket Adeti / Packing Qty.	100
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	10
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 2	8010197428	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC-CL 2,5/2	8013295520	100
	PCC-CL 2,5/3	8013295530	100
	PCC-CL 2,5/4	8013295540	100
	PCC-CL 2,5/10	8013295500	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22x20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


Renk Kodları / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

NTB- CL 4




Genişlik / Width : 6,8 mm

NTB- CL 6



Genişlik / Width : 8.8 mm

NTB- CL10



Genişlik / Width : 10.8 mm

NTB-CL 4
8000029308
85
800 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
10
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 2	8010197428	50
LTG 6x6	8020371009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

NTB-CL 6
8000029408
65
800 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
10
1,2
M3,5
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 2	8010197428	50
LTG 8X7	8020373009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

NTB-CL 10
8000029508
50
800 V / 57 A
10
1,5 - 16
1,5 - 16
1,5 - 10
20-6 AWG
10
1,5
M4
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 2	8010197428	50
LTG 10X7	8020374009	250
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** NTB-CL Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** NTB-CL Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

NTB-CL Serisi Topraklama Klemensleri
NTB-CL Series Earth Terminal Blocks

NTB-CL 2,5 E



Genişlik / Width : 6,0 mm




Ürün Adı / Product Name	**NTB-CL 2,5 E**
Sipariş No / Order No.	8001029304
Paket Adeti / Packing Qty.	70
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	-
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section min-max mm^2	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 2	8010197428	50
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22x20	8020384009	1
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** NTB-CL Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** NTB-CL Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

NTB-CL 4 E




Genişlik / Width : 6,8 mm



NTB-CL 4 E
8001029314
60
-
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 2	8010197428	50
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

NTB-CL 6 E




Genişlik / Width : 8,8 mm



NTB-CL 6 E
8001029324
45
-
6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 2	8010197428	50
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5	8014393018	50

NTB-CL10 E



Genişlik / Width : 10,8 mm



NTB-CL 10 E
8001029334
35
-
10
1,5 - 10
1,5 - 10
1,5 - 10
20-6 AWG
12
1,5
M4
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 2	8010197428	50
TBSL 22x20	8020384009	1
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5	8014393018	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


**** NTB-CL Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** NTB-CL Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

tbloc

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

TBL Serisi Geçiş Klemensleri
TBL Series Feed Through Terminal Block

TBL 2,5




Ürün Adı / Product Name	**TBL 2,5**
Sipariş No / Order No.	8000099008
Paket Adeti / Packing Qty.	100
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 -4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 -4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 -2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	10
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
Ayırma Plakası / Partition Plate	PR TBL 2,5-10	8012396408	100
Mini Ayırma Dili / Small Partition Plate	SPR 2,5-10	8012396528	100
Üst Köprü / Cross Connection	SCC 2,5/2	8013095023	50
	SCC 2,5/3	8013095033	50
	SCC 2,5/10	8013095003	10
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 2,5/2	8013094223	50
	TCC 2,5/3	8013094203	50
	TCC 2,5/10	8013094233	10
Test Fişi / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 6x6	8020371009	500
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 5,15x5	8020384011	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

Renk Kodları / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9


TBL 4



TBL 4
8000099028
100
800 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 4/2	8013095123	50
SCC 4/3	8013095133	50
SCC 4/10	8013095103	10
TCC 4/2	8013094323	50
TCC 4/3	8013094333	50
TCC 4/10	8013094303	10
TST 1	8014393227	50
LTG 6,4X6	8020372009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		


TBL 6



TBL 6
8000099038
80
800 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 6/2	8013095223	50
SCC 6/3	8013095233	50
SCC 6/10	8013095203	10
TST-I 1	8014393108	50
LTG 8X7	8020373009	500
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

TBL 10



TBL 10
8000099048
60
800 V / 57 A
10
0,5 - 16
0,5 - 16
0,5 - 10
20-6 AWG
12
1,5
M4
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
PR TBL 2,5 - 10	8012396408	50
SPR 2,5-10	8012396528	100
SCC 10/2	8013095323	50
SCC 10/3	8013095333	50
SCC 10/10	8013095303	10
TST-I 1	8014393108	50
LTG 10X7	8020374009	250
TBSL 5,15x5	8020384011	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

tbloc

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

TBL Serisi Geçiş Klemensleri
TBL Series Feed Through Terminal Block

TBL 16



Genişlik / Width : 12,5 mm

Ürün Adı / Product Name	**TBL 16**
Sipariş No / Order No.	8000099058
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 76 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	16
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
AWG	20-6 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12,3
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	2,5
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Ayırma Plakası / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Üst Köprü / Cross Connection	SCC 16/2	8013095423	20
	SCC 16/3	8013095433	20
	SCC 16/10	8013095403	10
Test Fişi / Test Plug	TST-I 1	8014393108	50
	TST 2	8014393237	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 10X7	8020374009	250
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	1,0x5,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


Renk Kodları / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

TBL 25




Genişlik / Width : 13,6 mm

TBL 35



Genişlik / Width : 16,5 mm

TBL 50



Genişlik / Width : 20,1 mm

TBL 25	TBL 35	TBL 50
8000099068	8000099078	8000099088
50	20	20
1000 V / 101 A	1000 V / 125 A	1000 V / 150 A
25	35	50
0,5 - 25	1,5 - 35	6 - 50
0,5 - 25	1,5 - 35	6 - 50
0,5 - 25	1,5 - 35	10 - 50
20-4 AWG	16-2 AWG	10-0 AWG
12,3	14,9	19
2,5	3,5	8
M5	M6	M8
8	8	8
3 / III / I	3 / III / I	3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 25/2	8013095523	20
SCC 25/3	8013095533	20
SCC 25/10	8013095503	10
TST-I 1	8014393108	10
TST 2	8014393237	10
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 35/2	8013095623	20
SCC 35/3	8013095633	20
SCC 35/10	8013095603	10
TST 4	8014393257	50
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,2x6,5		

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 50/2	8013095723	10
SCC 50 /3	8013095733	10
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
Alyen / Allen Wrench 4		


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

tbloc

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

TBL Serisi Geçiş Klemensleri
TBL Series Feed Through Terminal Block

TBL 70




Genişlik / Width : 22 mm

Ürün Adı / Product Name	**TBL 70**
Sipariş No / Order No.	8000099098
Paket Adeti / Packing Qty.	10
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 192 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	70
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	6 - 70
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	6 - 70
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	10 - 70
AWG	8-0 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	19
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	10
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M8
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	SCC 70/2	8013095823	10
	SCC 70 /3	8013095833	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 10X7	8020374009	250
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Alyen / Allen Wrench	6		


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

TBL 95



Genişlik / Width : 25,3 mm

TBL 150



Genişlik / Width : 31 mm

TBL 95
8000099108
5
1000 V / 232 A
95
6 - 95
6 - 95
10 - 95
10-3/0 AWG
24.5
14
M8
8
3 / III / I

TBL 150
8000099118
5
1000 V / 309 A
150
6 - 150
6 - 150
10 - 150
10-300 kcmil
27
22
M10
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SCC 95/2	8013095923	10
SCC 95/3	8013095933	10
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
6		

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SCC 150/2	8013094023	10
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
8		


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

tbloc

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Yüksek Akım Klemensi
High Current Terminal Blocks

TBB 70




Ürün Adı / Product Name	**TBB 70**
Sipariş No / Order No.	8000099128
Paket Adeti / Packing Qty.	5
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	1000 V / 192 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	70
Delik Çapı ve Bara Ölçüsü (mm) / Hole Diameter & Power Rail	9/25x3
DIN 46234 Norm Pabuç (min-max) (mm^2) / Cable Lugs DIN 46234	2,5 - 70
DIN 46235 Norm Pabuç (min-max) (mm^2) / Cable Lugs DIN 46235	16 - 70
AWG Kesit Aralığı DIN 46234 / AWG	14-2/0
AWG Kesit Aralığı DIN 46235 / AWG	6-2/0
Açıklamalar / Descriptions	
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	15-20
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M8
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (kV)	8
Kirlilik Derecesi / Gerilim Kategorisi / Malzeme Grubu / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Koruma Kapağı / Isolation Cover	C-TBB 70-95-150	8012396608	10
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2
**** Koruma kapakları ayrı satılmaktadır. (C-TBB)**
** Isolation covers are sold separately. (C-TBB)

TBB 95




Genişlik / Width : 43,5 mm

TBB 150



Genişlik / Width : 43,5 mm

TBB 240



Genişlik / Width : 46,0 mm

TBB 95	TBB 150	TBB 240
8000099138	8000099148	8000099158
5	5	4
1000 V / 232 A	1000 V / 309 A	1000 V / 415 A
95	150	240
11/25x5	13/30x5	17/29,7x9,7
6 - 95	10 - 150	25 - 240
16 - 95	25 - 150	50 - 185
10-3/0	8-300 Kcmil	4-500 Kcmil
6-3/0	4-300 Kcmil	0-350 Kcmil
25-30	25-30	30-35
M10	M12	M16
8	8	8
3 / III / I	3 / III / I	3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	10
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
LTG 5.2x10	8020375009	700
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 70-95-150	8012396608	10
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
LTG 5.2x10	8020375009	700
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50


Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
C-TBB 240	8012396618	8
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
LTG 5.2x10	8020375009	700
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Topraklama Klemensleri
Earth Terminal Blocks

NTT 2,5 E



Genişlik / Width : 6,0 mm




Ürün Adı / Product Name	**NTT 2,5 E**
Sipariş No / Order No.	8001099214
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	10
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (kV)	6
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 6x6	8020371009	500
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

NTT 4 E




Genişlik / Width : 6,4 mm



NTT 4 E
8001099224
50
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
12
0,8
M3
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
LTG 6,4X6	8020372009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

NTT 6 E




Genişlik / Width : 8,0 mm



NTT 6 E
8001099234
25
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M4
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

NTT 10 E



Genişlik / Width : 10,0 mm



NTT 10 E
8001099244
20
10
0,5 - 16
0,5 - 16
0,5 - 10
20-6 AWG
12
1,5
M6
8
3 / III / I


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-10	8012396118	50
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Topraklama Klemensleri
Earth Terminal Blocks

TBL 16 E



Genişlik / Width : 12,5 mm




Ürün Adı / Product Name	**TBL 16 E**
Sipariş No / Order No.	8001099194
Paket Adeti / Packing Qty.	20
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	16
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
AWG	20-6 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12,3
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	1,2
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (kV)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Ayırma Plakası / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 10X7	8020374009	250
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	1,0x5,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

TBL 35 E



Genişlik / Width : 16,5 mm



TBL 35 E
8001099204
20
35
1,5 - 35
1,5 - 35
1,5 - 35
16-2 AWG
14,9
3,5
M6
8
3 / III / I


Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,2x6,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Çok Katlı Klemensler
Multilevel Terminal Blocks

TBL 2,5-4 2P



Genişlik / Width : 6 mm




Ürün Adı / Product Name	**TBL 2,5-4 2P**
Sipariş No / Order No.	8002099438
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 32 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5 - 4
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	9
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,4
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL TBL 2,5-4 2P	8012396208	20
Ayırma Plakası / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Mini Ayırma Dili / Small Partition Plate			
Üst Köprü / Cross Connection	SCC 2,5/2	8013095023	50
	SCC 2,5/3	8013095033	50
	SCC 2,5/10	8013095003	10
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 2,5/2	8013094223	50
	TCC 2,5/3	8013094203	50
	TCC 2,5/10	8013094233	10
Test Fişi / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 6x6	8020371009	500
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

TBL 2,5-4 2PK



TBL 2,5 - 2P+E



TBL 2,5-4 2PK	TBL 2,5 - 2P+E
8002099448	8002099158
50	35
500 V / 32 A	400 V / 24 A
2,5 - 4	2,5
0,5 - 4	0,5 - 4
0,5 - 4	0,5 - 4
0,5 - 4	0,5 - 4
20-12 AWG	20-12 AWG
9	9
0,4	0,4
M2,5	M2,5
6	6
3 / III / I	3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5-4 2P	8012396208	20
GPR	8012396568	20
TCC 2,5/2	8013094223	50
TCC 2,5/3	8013094203	50
TCC 2,5/10	8013094233	10
TST 1	8014393227	50
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 2,5 2P+E	8012396158	20
PR TBL 4 2P	8012396508	20
SPR TBL 4 2P	8012396558	100
SCC 2,5/2	8013095023	50
SCC 2,5/3	8013095033	50
SCC 2,5/10	8013095003	10
TCC 2,5/2	8013094223	50
TCC 2,5/3	8013094203	50
TCC 2,5/10	8013094233	10
TST 1	8014393227	50
LTG 6x6	8020371009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

tbloc

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Çok Katlı Klemensler
Multilevel Terminal Blocks

TBL 4 2P



Genişlik / Width : 6,4 mm



Ürün Adı / Product Name	**TBL 4 2P**
Sipariş No / Order No.	8002099258
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	500 V / 32 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	4
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	9
Sıkma Torku (N.m) / Tightening Torque	0,4
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL1 TBL 4 2P	8012396218	20
	EPL2 TBL 4 2P	8012396228	20
Ayırma Plakası / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Üst Köprü / Cross Connection	SCC 4/2 TBL 4 2P	8013094123	50
	SCC 4/3 TBL 4 2P	8013094133	50
	SCC 4/10 TBL 4 2P	8013094103	10
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 4/2	8013094323	50
	TCC 4/3	8013094333	50
	TCC 4/10	8013094303	10
Test Fişi / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 6,4X6	8020372009	500
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

TBL 4 2P



8002099268
TBL 4 2P X1



8002099278
TBL 4 2P X2



8002099288
TBL 4 2P X3



8002099298
TBL 4 2P X4




8002099318
TBL 4 2P X5




8002099328
TBL 4 2P X6




8002099348
TBL 4 2P X8




8002099428
TBL 4 2PK




8002099268
TBL 4 2P X1




8002099278
TBL 4 2P X2




8002099288
TBL 4 2P X3




8002099298
TBL 4 2P X4




8002099305 **TBL 4 2P X5**
8002099318 **TBL 4 2P X5**




8002099328
TBL 4 2P X6




8002099348
TBL 4 2P X8



8002099448
TBL 2,5-4 2PK



8002099458
TBL 2,5-4 2PL (24-48VAC/DC)
8002099468
TBL 2,5-4 2PL (110-220VAC/DC)




8002099368
TBL 4 2PL (24-48VAC/DC)
8002099378
TBL 4 2PL (110-220VAC/DC)

tbloc

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Çok Katlı Klemensler
Multilevel Terminal Blocks


TBL 4 2PK




Ürün Adı / Product Name	**TBL 4 2PK**		
Sipariş No / Order No.	8002099428		
Paket Adeti / Packing Qty.	25		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 32 A		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information			
Kesit / Cross-Section (mm^2)	4		
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4		
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4		
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4		
AWG	20-12 AWG		
Açıklamalar / Descriptions			
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	9		
Sıkma Torku (N.m) / Tightening Torque	0,4		
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5		
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6		
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I		
Aksesuarlar / Accessories			
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate	EPL1 TBL 4 2P	8012396218	20
	EPL2 TBL 4 2P	8012396228	20
	EPL3 TBL 4 2P	8012396238	20
Ayırma Plakası / Partition Plate	GPR	8012396568	20
Üst Köprü / Cross Connection	SCC 4/2 TBL 4 2P	8013094123	50
	SCC 4/3 TBL 4 2P	8013094133	50
	SCC 4/10 TBL 4 2P	8013094103	10
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 4/2	8013094323	50
	TCC 4/3	8013094333	50
	TCC 4/10	8013094303	10
Test Fişi / Test Plug	TST 1	8014393227	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 6,4X6	8020372009	500
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** Sadece alt kat köprülenebilir**
* Only lower deck can be cross connected

TBL 4 3P



TBL 10 - 2P



TBL 4 3P
8002099478
25
400 V / 32 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
0,4
M2,5
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
GPR	8012396568	20
SCC 4/2 TBL 4 2P	8013094123	50
SCC 4/3 TBL 4 2P	8013094133	50
SCC 4/10 TBL 4 2P	8013094103	10
TST 1	8014393227	50
LTG 6,4X6	8020372009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

TBL 10 - 2P
8002099488
25
800 V / 57 A
10
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
9
1,5 - 1,8
M2,5
6
3 / III / I


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TBL 10 2P	8012396298	20
GPR	8012396568	20
SCC 10/2	8013095323	50
SCC 10/3	8013095333	50
SCC 10/10	8013095303	10
TST 1	8014393227	50
LTG 10X7	8020374009	250
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Sigortalı ve Bıçaklı Ayırma Klemensleri
Fuse and Disconnect Terminal Blocks

FDT 4






Ürün Adı / Product Name	**FDT 4**
Sipariş No / Order No.	8003099488
Paket Adeti / Packing Qty.	25
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-3 (FDT 4) / IEC 60947-7-1 (TBL S)	800 V / 6,3 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	4
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,5
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M3
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 6/2	8013394823	50
	TCC 6/3	8013394833	50
	TCC 6/10	8013394803	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 8X7	8020373009	500
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** Sigortalı ve bıçaklı ayırma klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** Fuse and disconnect type terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

FDT 4 L





FDT 4 L (110-220 VAC/DC)
8003099508
25
800 V / 6,3 A
4
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20-12 AWG
12
0,5
M3
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	50
LTG 8X7	8020373009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

Mini Cam Sigorta
0Mini Glass Fuse

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
MGF 0,05A	8014401200	10
MGF 0,25A	8014401210	10
MGF 0,5A	8014401220	10
MGF 1A	8014401230	10
MGF 2A	8014401240	10
MGF 2,5A	8014401250	10
MGF 3,15A	8014401260	10
MGF 4A	8014401270	10
MGF 5A	8014401280	10
MGF 6,3A	8014401290	10

Sigorta Tipi Bakır Bara
Fuse Shaped Copper Bar

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
FSCB 5x20	8014401100	10

FDT 4 L Series

Ürün Adı Product Name	**Renk** Color	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
FDT 4 L (24-48 VAC/DC)	●	8003099498	25
FDT 4 L (110-220 VAC/DC)	●	8003099508	25
FDT 4 L (24-48 VAC/DC)	●	8003099496	25
FDT 4 L (110-220 VAC/DC)	●	8003099506	25
FDT 4	●	8003099486	25




**** Sigortalı ve bıçaklı ayırma klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** Fuse and disconnect type terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

tbloc


Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Sigortalı ve Bıçaklı Ayırma Klemensleri
Fuse and Disconnect Terminal Blocks

TBL 2,5 S



Genişlik / Width : 6 mm





Ürün Adı / Product Name	**TBL 2,5 S**
Sipariş No / Order No.	8003099528
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-3 (FDT 4) / IEC 60947-7-1 (TBL S)	500 V / 17,5 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 4
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Sıkma Torku (N.m) / Tightening Torque	0,6
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M2,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate			
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 2,5/2	8013094223	50
	TCC 2,5/3	8013094203	50
	TCC 2,5/10	8013094233	10
Üst Köprü / Cross Connection			
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 6x6	8020371009	500
Şerit Etiket / Strip Label			
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3,0		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

NTB 4 P+F









NTB 4 P+F
8003098008
25
500 V / 32 A
4
0,5 - 6
0,5 - 6
0,5 - 4
20-10 AWG
10
0,6
M2,6
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL NTB 4 F+P	8012396588	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10	8013294703	10
LTG 8X7	8020373009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3.0		

Mini Cam Sigorta
Mini Glass Fuse


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
MGF 0,05A	8014401200	10
MGF 0,25A	8014401210	10
MGF 0,5A	8014401220	10
MGF 1A	8014401230	10
MGF 2A	8014401240	10
MGF 2,5A	8014401250	10
MGF 3,15A	8014401260	10
MGF 4A	8014401270	10
MGF 5A	8014401280	10
MGF 6,3A	8014401290	10

Sigorta Tipi Bakır Bara
Fuse Shaped Copper Bar

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
FSCB 5x20	8014401100	10

NTB 4 P Series


Ürün Adı Product Name	Renk Color	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
NTB 4 P+F Gri (24-48 VAC/DC)	●	8003098018	25
NTB 4 P+F Gri (110-220 VAC/DC)	●	8003098028	25
NTB 4 P+F Gri (110-220VAC)	●	8003098038	25




Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Ölçme Ayırma Klemensleri
Test and Disconnect Terminal Blocks

TDT-C 6






Ürün Adı / Product Name	**TDT-C 6**
Sipariş No / Order No.	8004099808
Paket Adeti / Packing Qty.	20
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	400 V / 41 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	6
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 6
AWG	20-8 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	1,2
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M3,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I
Merkez Vida / **Sıkma Torku** (N.m) / Center Screw / Tightening Torque	M3 / 0,5

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	SS 1	8010097308	50
	SS 2	8010097318	50
	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate Section			
Kayar Köprü / Swipe Connector	SLC 2	8013394923	50
	SLC 3	8013394933	50
	SLC 4	8013394943	50
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 6/2	8013394823	50
	TCC 6/3	8013394833	50
	TCC 6/10	8013394803	10
Test Fişi / Test Plug	TST-I 1	8014393108	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 8X7	8020373009	500
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,5x3.0 / 0,6x3,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

TDT-V 6







TDT-V 6
8004099818
20
400 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

TDS-C 6







TDS-C 6
8004099828
25
400 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TDS	8012396018	50
SLC 2	8013394923	50
SLC 3	8013394933	50
SLC 4	8013394943	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,5x3,0 / 0,6x3,5		

TDV-C 6





TDV-C 6
8004099838
25
500 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
SS 1	8010097308	50
SS 2	8010097318	50
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
EPL TDV	8012396028	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
1,0x5,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

Vida Bağlantılı Ray Klemensleri
Screw Type Terminal Blocks

Ölçme Ayırma Klemensleri
Test and Disconnect Terminal Blocks

TDS-V 6






Ürün Adı / Product Name	**TDS-V 6**
Sipariş No / Order No.	8004099848
Paket Adeti / Packing Qty.	25
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	400 V
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	6
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 6
AWG	20-8 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	1,2
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	M3,5
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	6
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I
Merkez Vida / **Sıkma Torku** (N.m) / Center Screw / Tightening Torque	

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 2	8010197420	50
Nihayet Plakası / End Plate Section	EPL TDS	8012396018	50
Üst Köprü / Cross Connection			
TDV Serisi Üst Köprü Tutucu / TDV Jumper Holder			
Kayar Köprü / Swipe Connector	SLC 2	8013394923	50
	SLC 3	8013394933	50
	SLC 4	8013394943	50
Tarak Köprü / Comb Connector	TCC 6/2	8013394823	50
	TCC 6/3	8013394833	50
	TCC 6/10	8013394803	10
Test Fişi / Test Plug	TST-I 1	8014393108	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 8X7	8020373009	500
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50
Tornavida / Screwdriver	0,6x3,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

TDY-C 6







TDY-C 6
8004099858
25
400 V
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 6
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 2	8010197420	50
EPL TDY	8012396038	50
SLC-R 2	8014393307	50
SLC-R 3	8014393317	50
SLC-R 4	8014393327	50
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TST-I 1	8014393108	50
LTG 8X7	8020373009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5 / 0,5x3.0		

TDV-6





TDV-6
8004099878
25
1000 V / 41 A
6
0,5 - 10
0,5 - 10
0,5 - 10
20-8 AWG
12
1,2
M3,5
6
3 / III / I
M3 / 0,5


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 2	8010197420	50
PCC 6/2-T	8013295723	50
PCC 6/3-T	8013295733	50
PCC 6/10-T	8013295703	10
JH-TDV	8014001003	1
TCC 6/2	8013394823	50
TCC 6/3	8013394833	50
TCC 6/10	8013394803	10
TFT 4	8014394250	50
LTG 8X7	8020373009	500
TBSL 22x20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50
0,6x3,5		

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Geçiş Klemensleri
Feed Through Terminal Blocks

PFT 2,5



Genişlik / Width : 5,2 mm

Ürün Adı / Product Name	**PFT 2,5**
Sipariş No / Order No.	8000298008
Paket Adeti / Packing Qty.	100
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Renk Kodları / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

PFT 4






PFT 4
8000298018
100
800 V / 32 A
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
LTG 6x6	8020371009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 6





PFT 6
8000298028
50
1000 V / 41 A
6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
20-8 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 6/2	8013294723	50
PCC 6/3	8013294733	50
PCC 6/10	8013294703	10
MTG 8	8020386009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

*** *PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
* *PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Geçiş Klemensleri
Feed Through Terminal Blocks

PFT 10



Genişlik / Width : 10,0 mm


Ürün Adı / Product Name	**PFT 10**
Sipariş No / Order No.	8000298038
Paket Adeti / Packing Qty.	30
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 57 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	10
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 16
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 10
AWG	20-6 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	18
Sıkma Torku (N.m) / Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 10/2	8013294823	10
	PCC 10/3	8013294833	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	MTG 10	8020385009	250
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2
**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Renk Kodları / Color Codes								
800009900….	...0	...1	...2	...3	...4	...5	...6	...9

PFT 16



Genişlik / Width : 12 mm

PFT 16
8000298048
25
1000 V / 76 A
16
0,5 - 25
0,5 - 16
0,5 - 16
20-4 AWG
18
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 16/2	8013294923	10
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Renk Kodları / Color Codes		
800029806….	...0	...6


***TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
*TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.


Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Topraklama Klemensleri
Earth Terminal Blocks

PFT 2,5 E



Genişlik / Width : 5,2 mm




Ürün Adı / Product Name	**PFT 2,5 E**
Sipariş No / Order No.	8001298064
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 4 E







PFT 4 E
8001298074
50
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
LTG 6x6	8020371009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 6 E





PFT 6 E
8001298084
25
6
1,5 - 6
1,5 - 6
1,5 - 6
20-8 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 8	8020389009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.


Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Topraklama Klemensleri
Earth Terminal Blocks

PFT 10 E



Genişlik / Width : 10,0 mm




Ürün Adı / Product Name	**PFT 10 E**
Sipariş No / Order No.	8001298104
Paket Adeti / Packing Qty.	30
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	10
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	1,5 -16
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	1,5 - 10
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	1,5 - 10
AWG	20-6 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	18
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	MTG 10	8020385009	250
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 16 E



Genişlik / Width : 12 mm



PFT 16 E
8001298114
25
16
1,5 - 25
1,5 - 16
1,5 - 16
20-4 AWG
18
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 10	8020385009	250
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Çok Girişli ve Çıkışlı Klemensler
Multi - Entry and Multi - Level Terminal Blocks

PFT 2,5 1X2



Ürün Adı / Product Name	**PFT 2,5 1X2**
Sipariş No / Order No.	8000298068
Paket Adeti / Packing Qty.	40
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories


Ürün Adı Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

Renk Kodları / Color Codes		
800029806….	...0	...6

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 2,5 2X2






PFT 2,5 2X2
8000298078
40
800 V / 24 A
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 4 1X2

YENİ NEW






PFT 4 1X2
8000298168
40
800 V / 32 A
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Renk Kodları / Color Codes	
800029806….	...6

PFT 4 2X2

YENİ NEW





PFT 4 2X2
8000298178
30
800 V / 32 A
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Renk Kodları / Color Codes	
800029806….	...6

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Çok Girişli ve Çıkışlı Topraklamalı Klemensler
Multi - Entry and Multi - Level Earth Terminal Blocks

PFT 2,5 1X2 E

YENİ
NEW



Genişlik / Width : 5,2 mm



Ürün Adı / Product Name	**PFT 2,5 1X2 E**
Sipariş No / Order No.	8001298065
Paket Adeti / Packing Qty.	40
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-2	
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 2,5 2X2 E

YENİ NEW




PFT 2,5 2X2 E
8001298066
30
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 4 1X2 E

YENİ NEW




PFT 4 1X2 E
8001298165
40
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 4 2X2 E

YENİ NEW



PFT 4 2X2 E
8001298166
30
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
MTG 6	8020388009	500
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks


Çok Girişli ve Çıkışlı Bıçaklı Ayırma Klemensleri
Multi - Entry and Multi - Level Disconnect Terminal Blocks

PFT 2,5 S

YENİ NEW



Genişlik / Width : 5,2 mm



Ürün Adı / Product Name	**PFT 2,5 S**
Sipariş No / Order No.	8003200508
Paket Adeti / Packing Qty.	30
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1	800 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 2,5 S 1X2

YENİ NEW



Genişlik / Width : 5,2 mm




PFT 2,5 S 1X2
8003200518
30
800 V / 24 A
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 2,5 S 2X2

YENİ NEW



Genişlik / Width : 5,2 mm



PFT 2,5 S 2X2
8003200528
30
800 V / 24 A
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Çok Girişli ve Çıkışlı Klemensler
Multi - Entry and Multi - Level Terminal Blocks

PFT 2,5 2P






Ürün Adı / Product Name	**PFT 2,5 2P**
Sipariş No / Order No.	8002298098
Paket Adeti / Packing Qty.	50
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 (PFT 2,5 2P+E)	500 V / 24 A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	2,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-12 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	
Bağlantı Vidası / Screw Diameter	
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I

Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 2,5/2	8013294523	100
	PCC 2,5/3	8013294533	100
	PCC 2,5/10	8013294503	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	LTG 5.2x10	8020375009	700
Şerit Etiket / Strip Label	TBSL 22X20	8020384009	1
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.


PFT 2,5 3P



PFT 2,5 3P
8002298198
28
500 V / 24 A
2,5
0,5 - 4
0,5 - 4
0,5 - 4
20 - 12 AWG
12
6
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50


PFT 2,5 2P+E



PFT 2,5 2P+E
8002298108
30
500 V / 24 A
2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
0,5 - 2,5
20-12 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 2,5/2	8013294523	100
PCC 2,5/3	8013294533	100
PCC 2,5/10	8013294503	10
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 4 2P



PFT 4 2P
8002298118
50
500 V / 32 A
4
1,5 - 4
1,5 - 4
1,5 - 4
20-10 AWG
12
8
3 / III / I

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
LTG 5.2x10	8020375009	700
TBSL 22X20	8020384009	1
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

Renk Kodları / Color Codes		
800029819….	...8	...6


*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2


**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Push-in Klemensleri
Push-in Terminal Blocks

Push-İn Sigortalı Klemens
Push-In Type Fuse Terminal Blocks

PFT 4 F





Ürün Adı / Product Name	**PFT 4 F**
Sipariş No / Order No.	8003298488
Paket Adeti / Packing Qty.	70
Anma Değerleri / Rated Values	
IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-2 (PFT 2,5 2P+E)	500 V / 6.3A
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	
Kesit / Cross-Section (mm^2)	4
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section min mm^2: (mm^2)-(min-max)	0,5 - 6
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
Çok Telli Kablo / Flexible Conductor Cross-Section (mm^2)-(min-max)	0,5 - 2,5
AWG	20-10 AWG
Açıklamalar / Descriptions	
Kablo Soyma Uzunluğu / Insulation Stripping Length (mm)	12
Max. Sıkma Torku (N.m) / Max. Tightening Torque	0,8
Darbe Gerilimi / Rated Impulse Voltage (Kv)	8
Kirlilik Derecesi / **Gerilim Kategorisi** / **Malzeme Grubu** / Pollution Degree / Voltage Category / Material Group	3 / III / I


Aksesuarlar / Accessories	**Ürün Adı** Product Name	**Sipariş No** Order No.	**Adet** Qty.
Montaj Rayı / Din Rail	DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
	DR 35-15 S 2M	8015393427	20
Durdurucu / End Stopper	PS 1	8010197328	50
	PS 2	8010197420	50
Üst Köprü / Cross Connection	PCC 4/2	8013294623	100
	PCC 4/3	8013294633	100
	PCC 4/10	8013294603	10
Lazer Klemens Etiketi / Laser Marking Tags	MTG 6	8020388009	500
Grup Etiketi / Group Label	GM1	8014393008	50
	GM2	8014393018	50
	TM1	8014393020	50


Renk Kodları / Color Codes				
800009900….	...2	...4	...5	...6

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

PFT 4 F LD (24-48VAC/DC)







PFT 4 F LD (24-48 VAC/DC)	
8003298498	
70	
24-48 VAC / DC	
4	
0,5 - 6	
0,5 - 4	
0,5 - 4	
20-10 AWG	
12	
0,8	
6	
3 / III / I	

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50

PFT 4 F LD (110-220VAC/DC)





PFT 4 F LD (110-220 VAC/DC)	
8003298508	
70	
110-220 VAC / DC	
4	
0,5 - 6	
0,5 - 4	
0,5 - 4	
20-10 AWG	
12	
0,8	
6	
3 / III / I	

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
DR 35-7,5 S 2M	8015393407	40
DR 35-15 S 2M	8015393427	20
PS 1	8010197328	50
PS 2	8010197420	50
PCC 4/2	8013294623	100
PCC 4/3	8013294633	100
PCC 4/10	8013294603	10
MTG 6	8020388009	500
GM1	8014393008	50
GM2	8014393018	50
TM1	8014393020	50



Sigorta Tipi Bakır Bara
Fuse Shaped Copper Bar

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
FSCB 5x20	8014401100	10



Mini Cam Sigorta
Mini Glass Fuse

Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Adet Qty.
MGF 0,05A	8014401200	10
MGF 0,25A	8014401210	10
MGF 0,5A	8014401220	10
MGF 1A	8014401230	10
MGF 2A	8014401240	10
MGF 2,5A	8014401250	10
MGF 3,15A	8014401260	10
MGF 4A	8014401270	10
MGF 5A	8014401280	10
MGF 6,3A	8014401290	10


Renk Kodları / Color Codes				
800009900….	...2	...4	...5	...6

*** TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.**
* TM1 is only suitable for PS2

**** PFT Serisi klemenslerimiz iki tarafı kapalı tipte olduğundan, nihayet plakası seçimine gerek yoktur.**
** PFT Series terminal blocks are double side closed, no need for an extra end plate usage.

Sıra Klemensleri

Terminal Strips



CSK 2,5



SRK 16/3




SRK 16/8


Ürün Adı Product Name	Sipariş No Order No.	Gerilim (V) Voltage (V)	Akım (A) Current (A)	Kesit (mm²) Cross Section (mm²)	Kutup Sayısı Number of Poles	Vida Clamping Screw	Tork (Nm) Torque (Nm)	Paket Adeti Packing Qty.
SRK 16/2	8006097008	750	76	2,5	2	M 5	2	96
SRK 16/3	8006097018	750	76	2,5	3	M 5	2	32
SRK 16/4	8006097028	750	76	2,5	4	M 5	2	48
SRK 16/5	8006097038	750	76	2,5	5	M 5	2	32
SRK 16/6	8006097048	750	76	2,5	6	M 5	2	30
SRK 16/8	8006097058	750	76	2,5	8	M 5	2	24
SRK 16/10	8006097068	750	76	2,5	10	M 5	2	16
SRK 16/12	8006097078	750	76	2,5	12	M 5	2	8
CSK 2,5	8006097108	500	24	2,5	2	M 2,5	0,4 - 0,6	100
CSK 6	8006097118	800	41	6	2	M 3,5	0,8 - 1,2	60

Durdurucular


End Bracket




Genişlik / Width : 9,5 mm



Genişlik / Width : 10,0 mm



Genişlik / Width : 8,0 mm



Genişlik / Width : 8,0 mm

Ürün Adı Product Name	SS 1
Sipariş No Order No.	8010097308
Montaj Fixing	**Vidalı** Screw Type
Renk Color	**Gri** Gray
Ray Rail	MR 35
Etiket Marker	MTG 5
Paket Adeti Packing Qty.	50


Ürün Adı Product Name	SS 2
Sipariş No Order No.	8010097318
Montaj Fixing	**Vidalı** Screw Type
Renk Color	**Gri** Gray
Ray Rail	MR 35 MR 32
Etiket Marker	MTG 5
Paket Adeti Packing Qty.	50

Ürün Adı Product Name	PS 2
Sipariş No Order No.	8010197428
Montaj Fixing	**Push in** Push in
Renk Color	**Gri** Gray
Ray Rail	MR 35
Etiket Marker	MTG 5
Paket Adeti Packing Qty.	50

Ürün Adı Product Name	PS 2
Sipariş No Order No.	8010197420
Montaj Fixing	**Push in** Push in
Renk Color	**Siyah** Black
Ray Rail	MR 35
Etiket Marker	MTG 5
Paket Adeti Packing Qty.	50

Grup Etiketi


Group Marker



43,7 mm

Genişlik / Width : 19,5 mm


Ürün Adı Product Name	**GM 1**
Sipariş No Order No.	8014393008
Renk Color	**Gri** / Gray
Ray Rail	MR 35
Paket Adeti Packing Qty.	50



44,4 mm

Genişlik / Width : 9,5 mm

Ürün Adı Product Name	**GM 2**
Sipariş No Order No.	8014393018
Renk Color	**Gri** / Gray
Ray Rail	MR 32 - MR 35
Paket Adeti Packing Qty.	50



Genişlik / Width : 8,0 mm

Ürün Adı Product Name	**TM 1**
Sipariş No Order No.	8014393020
Renk Color	**Şeffaf** / Transparent
Paket Adeti Packing Qty.	50

TM1 Sadece PS2 ürünü ile Uyumludur.
TM1 is only suitable for PS2

Etiket Şemsiyesi

Marker Holder



*** LHO Sadece TBL serisi ile Uyumludur.**
* LHO is only suitable for TBL series

Ürün Adı Product Name	**LHO**
Sipariş No Order No.	8020390009
Etiket Marker	TBSL 22x20
Paket Adeti Packing Qty.	10

Köpru Tutucu (TDV 6 için)

Marker Holder (Only TDV 6)






Ürün Adı Product Name	**JH - TDV**
Sipariş No Order No.	8014001003
Açıklama Explanation	TDV Serisi Üst Köprü Tutucu TDV Jumper Holder
Paket Adeti Packing Qty.	1

Nihayet Plakaları


End Plates



Ürün Adı Product Name	**EPL NTB 2,5-10**	**EPL NTB 2,5-10 E**	**EPL NTB 2,5-4 2P**	**EPL NTB 4 P+F Gri**	**EPL NTB 2,5-4 2P E**
Sipariş No Order No.	8012396288	8012396284	8012396388	8012396588	8012396384
Renk Color	**Gri** / Gray	**Sarı-Yeşil** / Yellow-Green	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Sarı-Yeşil** / Yellow-Green
Kullanıldığı Klemens Used with	NTB 2,5, NTB 4, NTB 6, NTB 10	NTB 2,5 E, NTB 4 E, NTB 6 E,NTB 10 E	NTB 2,5 2P, EPL NTB 2,5 P + E, NTB 4 2P	NTB 4 F+P	NTB 2,5 2P E - 4 2P E
Paket Adeti Packing Qty.	50	50	20	20	20



Ürün Adı Product Name	**EPL TBL 2,5-10**	**EPL TBL 2,5-4 2P**	**EPL1 TBL 4 2P**	**EPL 2 TBL 4 2P**	**EPL TBL 2,5-2P+E**	**EPL TBL 10 2P**
Sipariş No Order No.	8012396118	8012396208	8012396218	8012396228	8012396158	8012396298
Renk Color	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray
Kullanıldığı Klemens Used with	TBL 2,5, TBL 4, TBL 6 TBL 10	TBL 2,5-4 2P	TBL 4 2P	TBL 4 2P	TBL 2,5 - 2P+E	TBL 10 2P
Paket Adeti Packing Qty.	50	20	20	20	20	20



Ürün Adı Product Name	**EPL TDS**	**EPL TDV**	**EPL TDY**
Sipariş No Order No.	8012396018	8012396028	8012396038
Renk Color	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray
Kullanıldığı Klemens Used with	TDS - C 6, TDS - V 6	TDV - C 6, TDS - V 6	TDY - C 6, TDY - C 6-1
Paket Adeti Packing Qty.	50	50	50

Koruma Kapakları


Isolation Covers




Ürün Adı Product Name	**C-TBB 70-95-150**	**C-TBB 240**
Sipariş No Order No.	8012396608	8012396618
Renk Color	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray
Kullanıldığı Klemens Used with	TBB 70-95-150	TBB 240
Paket Adeti Packing Qty.	8	10

Ayırma Plakaları

Partition Plates



Ürün Adı Product Name	**PR TBL 2,5-10**	**PR TBL 4 2P**	**SPR 2,5-10**	**PR PFT**
Sipariş No Order No.	8012396408 8012396406 ●	8012396508	8012396528	8012397038
Renk Color	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray
Kullanıldığı Klemens Used with	TBL 4, TBL 6, TBL 10	TBL 4 2P	TBL 2,5, TBL 4, TBL 6, TBL 10	2,5-10 **NTB - PFT Serisi** NTB - PFT Series
Paket Adeti Packing Qty.	50	20	100	50




Ürün Adı Product Name	**SPR 16-35**	**SPR 50**	**SPR TBL 4 2P**	**GPR**	**CHO**
Sipariş No Order No.	8012396538	8012396548	8012396558	8012396568 8012396566 ●	8012396578
Renk Color	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray	**Gri** / Gray
Kullanıldığı Klemens Used with	TBL 16, TBL 35	TBL 50	TBL 4 2P	TBL 16, TBL 35, TBL 50	TBL 16, TBL 35, TBL 50
Paket Adeti Packing Qty.	50	50	100	20	20

Push-in Üst Köprüler

Push-in Cross Connections



PCC 2,5/2



PCC 2,5/3



PCC 4/10

Sipariş No Order No.	**Ürün Adı** Product Name	**Birlikte Kullanıldığı Klemens** Used in Terminal	**Kutup Sayısı** Pole	**Kesit (mm²)** Cross Section (mm²)	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013294523	**PCC 2,5/2**	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E, NTB 2,5	2	2,5	100
8013294533	**PCC 2,5/3**	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E, NTB 2,5	3	2,5	100
8013294503	**PCC 2,5/10**	PFT 2,5, PFT 2,5 1x2, PFT 2,5 2x2, PFT 2,5 2P, PFT 2,5 E, NTB 2,5	10	2,5	10
8013294623	**PCC 4/2**	PFT 4, NTB 4	2	4	100
8013294633	**PCC 4/3**	PFT 4, NTB 4	3	4	100
8013294603	**PCC 4/10**	PFT 4, NTB 4	10	4	10
8013294723	**PCC 6/2**	PFT 6, NTB 6	2	6	50
8013294733	**PCC 6/3**	PFT 6, NTB 6	3	6	50
8013294703	**PCC 6/10**	PFT 6	10	6	10
8013295723	**PCC 6/2-T**	NTB 6, TDV 6	2	6	50
8013295733	**PCC 6/3-T**	NTB 6, TDV 6	3	6	50
8013295703	**PCC 6/10 -T**	NTB 6, TDV 6	10	6	10
8013294823	**PCC 10/2**	PFT 10, NTB 10	2	10	10
8013294833	**PCC 10/3**	PFT 10, NTB 10	3	10	10
8013294923	**PCC 16/2**	PFT 16	2	16	10



PCC-CL 2,5/3



PCC-CL 2,5/10

Sipariş No Order No.	**Ürün Adı** Product Name	**Birlikte Kullanıldığı Klemens** Used in Terminal	**Kutup Sayısı** Pole	**Kesit (mm²)** Cross Section (mm²)	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013294523	**PCC-CL 2,5/2**	NTB-CL 2,5	2	2,5	100
8013294533	**PCC-CL 2,5/3**		3	2,5	100
8013295540	**PCC-CL 2,5/4**		4	2,5	100
8013294503	**PCC-CL 2,5/10**		10	2,5	10

Vidalı Üst Köprüler

Cross Connections



SCC 10/2




SCC 4/4

Sipariş No Order No.	**Ürün Adı** Product Name	**Birlikte Kullanıldığı Klemens** Used in Terminal	**Kutup Sayısı** Pole	**Kesit (mm²)** Cross Section (mm²)	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013095023	**SCC 2,5/2**	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	2	2,5	50
8013095033	**SCC 2,5/3**	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	3	2,5	50
8013095003	**SCC 2,5/10**	TBL 2,5, TBL 2,5-4 2P	10	2,5	10
8013095123	**SCC 4/2**	TBL 4, TBL 4 2P	2	4	50
8013095133	**SCC 4/3**	TBL 4, TBL 4 2P	3	4	50
8013095103	**SCC 4/10**	TBL 4, TBL 4 2P	10	4	10
8013095223	**SCC 6/2**	TBL 6	2	6	50
8013095233	**SCC 6/3**	TBL 6	3	6	50
8013095203	**SCC 6/10**	TBL 6	10	6	10
8013095323	**SCC 10/2**	TBL 10	2	6	50
8013095333	**SCC 10/3**	TBL 10	3	10	50
8013095303	**SCC 10/10**	TBL 10	10	10	10
8013095423	**SCC 16/2**	TBL 16	2	10	20
8013095433	**SCC 16/3**	TBL 16	3	16	20
8013095403	**SCC 16/10**	TBL 16	10	16	10
8013095523	**SCC 25/2**	TBL 25	2	16	20
8013095533	**SCC 25/3**	TBL 25	3	25	20
8013095503	**SCC 25/10**	TBL 25	10	25	10
8013095623	**SCC 35/2**	TBL 35	2	25	20
8013095633	**SCC 35/3**	TBL 35	3	35	20
8013095603	**SCC 35/10**	TBL 35	10	35	10
8013095723	**SCC 50/2**	TBL 50	2	50	10
8013095733	**SCC 50/3**	TBL 50	3	50	10
8013095823	**SCC 70/2**	TBL 70	2	70	10
8013095833	**SCC 70/3**	TBL 70	3	70	10
8013095923	**SCC 95/2**	TBL 95	2	95	10
8013095933	**SCC 95/3**	TBL 95	3	95	10
8013094023	**SCC 150/2**	TBL 150	2	150	10
8013094123	**SCC 4/2 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	2	4	50
8013094133	**SCC 4/3 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	3	4	50
8013094163	**SCC 4/6 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	6	4	20
8013094103	**SCC 4/10 TBL 4 2P**	TBL 4 2P	10	4	10

Tarak Köprüler

Comb Connector



TCC 4/3



TCC 4/10

Sipariş No Order No.	**Ürün Adı** Product Name	**Birlikte Kullanıldığı Klemens** Used in Terminal	**Pin** Pole	**Kesit (mm²)** Cross Section (mm²)	**Renk** Color	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013094223	**TCC 2,5/2**	TBL 2.5, TBL 2,5-4 2P, TBL 2,5-4 2PK, TBL 2,5-4 2P+E NTB 2,5	2	2,5	**Gri**/ Grey	50
8013094203	**TCC 2,5/3**	TBL 2.5, TBL 2,5-4 2P, TBL 2,5-4 2PK, TBL 2,5-4 2P+E NTB 2,5	3	2,5	**Gri**/ Grey	50
8013094233	**TCC 2,5/10**	TBL 2.5, TBL 2,5-4 2P, TBL 2,5-4 2PK, TBL 2,5-4 2P+E, NTB 2,5	10	2,5	**Gri**/ Grey	10
8013094323	**TCC 4/2**	TBL 4, NTB 4	2	4	**Gri**/ Grey	50
8013094333	**TCC 4/3**	TBL 4, NTB 4	3	4	**Gri**/ Grey	50
8013094303	**TCC 4/10**	TBL 4, NTB 4	10	4	**Gri**/ Grey	10
8013394823	**TCC 6/2**	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6, NTB 6, TDV 6	2	6	**Gri**/ Grey	50
8013394833	**TCC 6/3**	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6, TDV 6	3	6	**Gri**/ Grey	50
8013394803	**TCC 6/10**	FDT 4, FDT 4L, TDT-C6, TDT-V6, TDS-C6, TDV-C6, TDS-V6, TDY-C6, TDV 6	10	6	**Gri**/ Grey	10

Kayar Köprüler


Sliding Connector



SLC 2



SLC-R 4




PCC 6/10 -T

Sipariş No Order No.	**Ürün Adı** Product Name	**Birlikte Kullanıldığı Klemens** Used in Terminal	**Kutup Sayısı** Pole	**Kesit (mm²)** Cross Section (mm²)	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8013394923	**SLC 2**	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	2	6	50
8013394933	**SLC 3**	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	3	6	50
8013394943	**SLC 4**	TDT-C 6, TDT-V 6, TDS-C 6, TDS-V 6	4	6	50
8014393307	**SLC-R 2**	TDY-C 6	2	6	50
8014393317	**SLC-R 3**	TDY-C 6	3	6	50
8014393327	**SLC-R 4**	TDY-C 6	4	6	50
8013295723	**PCC 6/2-T**	TDV 6, NTB 6	2	6	50
8013295733	**PCC 6/3-T**	TDV 6, NTB 6	3	6	50
8013295703	**PCC 6/10 -T**	TDV 6, NTB 6	10	6	10

Test Fişleri

Test Sockets






TST 4 TST 2 TST 1

Sipariş No Order No.	**Ürün Adı** Product Name	**Birlikte Kullanıldığı Klemens** Used in Terminal	**Renk** Color	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8014393106	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**Mavi** / Blue	50
8014393104	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**Sarı** / Yellow	50
8014393108	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**Gri** / Gray	50
8014393102	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**Kırmızı** / Red	50
8014393100	**TST-I 1**	TBL 6, TBL 10, TDT-C, TDT-V, TDS-C, TDS-V	**Siyah** / Black	50
8014393227	**TST 1**	TBL 2,5, TBL 4, TBL 2,5-4 2P, TBL 4 2P, TBL 2,5 3P		50
8014393237	**TST 2**	TBL 10		50
8014393247	**TST 3**	TBL 16		50
8014393257	**TST 4**	TBL 25, TBL 35		50
8014394250	**TFT 4**	TDV 6	**Siyah** / Black	10

Klemens Etiketleri

Marking Tags



MTG 5 Baskılı




MTG 5 Baskısız

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Description	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Etiket - Tags / Pcs.)
8020389019	**MTG 5 Baskılı**	**Baskılı** / Printed	500
8020389009	**MTG 5 Baskısız**	**Boş** / Empty	500
8020389029	**MTG 5 (1-10)**	1-10	500
8020389039	**MTG 5 (11-20)**	11-20	500
8020389049	**MTG 5 (21-30)**	21-30	500
8020389059	**MTG 5 (31-40)**	31-40	500
8020389069	**MTG 5 (41-50)**	41-50	500
8020389079	**MTG 5 (51-60)**	51-60	500
8020389089	**MTG 5 (61-70)**	61-70	500
8020389099	**MTG 5 (71-80)**	71-80	500
8020389109	**MTG 5 (81-90)**	81-90	500
8020389119	**MTG 5 (91-100)**	91-100	500
8020389129	**MTG 5 (1-50)**	1-50	500
8020389139	**MTG 5 (51-100)**	51-100	500
8020389149	**MTG 5 (101-150)**	101-150	500
8020389159	**MTG 5 (151-200)**	151-200	500
8020389169	**MTG 5 (201-250)**	201-250	500
8020389179	**MTG 5 (251-300)**	251-300	500
8020389189	**MTG 5 (301-350)**	301-350	500
8020389199	**MTG 5 (351-400)**	351-400	500
8020389209	**MTG 5 (401-450)**	401-450	500
8020389219	**MTG 5 (451-500)**	451-500	500
8020388019	**MTG 6 Baskılı**	**Baskılı** / Printed	500
8020388009	**MTG 6 Baskısız**	**Boş** / Empty	500
8020388839	**MTG 6 (L1, L2, L3, N)**	L1, L2, L3, N	500
8020388309	**MTG 6 (0)**	0	500
8020388319	**MTG 6 (1)**	1	500
8020388599	**MTG 6 (S)**	S	500
8020388329	**MTG 6 (2)**	2	500
8020388339	**MTG 6 (3)**	3	500
8020388349	**MTG 6 (4)**	4	500
8020388359	**MTG 6 (5)**	5	500
8020388369	**MTG 6 (6)**	6	500
8020388379	**MTG 6 (7)**	7	500
8020388389	**MTG 6 (8)**	8	500
8020388399	**MTG 6 (9)**	9	500
8020388409	**MTG 6 (10)**	10	500
8020388029	**MTG 6 (0-9)**	0-9	500
8020388039	**MTG 6 (1-10)**	1-10	500
8020388879	**MTG 6 (11-20)**	11-20	500
8020388889	**MTG 6 (21-30)**	21-30	500
8020388899	**MTG 6 (31-40)**	31-40	500
8020388909	**MTG 6 (41-50)**	41-50	500
8020388919	**MTG 6 (51-60)**	51-60	500
8020388929	**MTG 6 (61-70)**	61-70	500
8020388939	**MTG 6 (71-80)**	71-80	500
8020388949	**MTG 6 (81-90)**	81-90	500
8020388959	**MTG 6 (91-100)**	91-100	500
8020388049	**MTG 6 (1-50)**	1-50	500
8020388059	**MTG 6 (51-100)**	51-100	500

Klemens Etiketleri

Marking Tags




MTG 6 Baskılı



MTG 6 Baskısız

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Description	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Etiket - Tags / Pcs.)
8020388069	**MTG 6 (101-150)**	101-150	500
8020388079	**MTG 6 (151-200)**	151-200	500
8020388089	**MTG 6 (201-250)**	201-250	500
8020388099	**MTG 6 (251-300)**	251-300	500
8020388109	**MTG 6 (301-350)**	301-350	500
8020388119	**MTG 6 (351-400)**	351-400	500
8020388129	**MTG 6 (401-450)**	401-450	500
8020388139	**MTG 6 (451-500)**	451-500	500
8020388149	**MTG 6 (501-550)**	501-550	500
8020388159	**MTG 6 (551-600)**	551-600	500
8020388169	**MTG 6 (601-650)**	601-650	500
8020388179	**MTG 6 (651-700)**	651-700	500
8020388189	**MTG 6 (701-750)**	701-750	500
8020388199	**MTG 6 (751-800)**	751-800	500
8020388209	**MTG 6 (801-850)**	801-850	500
8020388219	**MTG 6 (851-900)**	851-900	500
8020388229	**MTG 6 (901-950)**	901-950	500
8020388239	**MTG 6 (951-1000)**	951-1000	500
8020388859	**MTG 6 (RSTN)**	RSTN	500
8020388779	**MTG 6 (+)**	+	500
8020388789	**MTG 6 (-)**	-	500
8020388429	**MTG 6 (B)**	B	500
8020388849	**MTG 6 (PE)**	PE	500
8020388459	**MTG 6 (E)**	E	500
8020388529	**MTG 6 (L)**	L	500
8020388549	**MTG 6 (N)**	N	500
8020388659	**MTG 6 (Y)**	Y	500
8020388589	**MTG 6 (R)**	R	500
8020388829	**MTG 6 (L1, L2, L3)**	L1, L2, L3	500
8020388799	**MTG 6 (L1)**	L1	500
8020388809	**MTG 6 (L2)**	L2	500
8020388499	**MTG 6 (I)**	I	500
8020388449	**MTG 6 (D)**	D	500
8020388519	**MTG 6 (K)**	K	500
8020388469	**MTG 6 (F)**	F	500
8020388419	**MTG 6 (A)**	A	500
8020388539	**MTG 6 (M)**	M	500
8020388569	**MTG 6 (P)**	P	500
8020388679	**MTG 6 (X1)**	X1	500
8020388689	**MTG 6 (X2)**	X2	500
8020388699	**MTG 6 (X3)**	X3	500
8020388709	**MTG 6 (X4)**	X4	500
8020388719	**MTG 6 (X5)**	X5	500
8020388729	**MTG 6 (X6)**	X6	500
8020388739	**MTG 6 (X7)**	X7	500
8020388749	**MTG 6 (X8)**	X8	500
8020388759	**MTG 6 (X9)**	X9	500
8020388769	**MTG 6 (X10)**	X10	500
8020388439	**MTG 6 (C)**	C	500
8020388629	**MTG 6 (V)**	V	500



MTG 6.4 Baskılı



MTG 6.4 Baskısız

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Description	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Etiket - Tags / Pcs.)
8020388479	**MTG 6 (G)**	G	500
8020388489	**MTG 6 (H)**	H	500
8020388819	**MTG 6 (L3)**	L3	500
8020388869	**MTG 6 (MP)**	MP	500
8020388609	**MTG 6 (T)**	T	500
8020387019	**MTG 6,4 Baskılı**	**Baskılı** / Printed	500
8020387009	**MTG 6,4 Baskısız**	**Boş** / Empty	500
8020387309	**MTG 6,4 (1)**	1	500
8020387319	**MTG 6,4 (2)**	2	500
8020387329	**MTG 6,4 (3)**	3	500
8020387339	**MTG 6,4 (4)**	4	500
8020387349	**MTG 6,4 (5)**	5	500
8020387359	**MTG 6,4 (6)**	6	500
8020387369	**MTG 6,4 (7)**	7	500
8020387379	**MTG 6,4 (8)**	8	500
8020387389	**MTG 6,4 (9)**	9	500
8020387399	**MTG 6,4 (10)**	10	500
8020387030	**MTG 6,4 (1-10)**	1-10	500
8020387031	**MTG 6,4 (11-20)**	11-20	500
8020387032	**MTG 6,4 (21-30)**	21-30	500
8020387033	**MTG 6,4 (31-40)**	31-40	500
8020387034	**MTG 6,4 (41-50)**	41+50	500
8020387035	**MTG 6,4 (51-60)**	51-60	500
8020387036	**MTG 6,4 (61-70)**	61-70	500
8020387037	**MTG 6,4 (71-80)**	71-80	500
8020387038	**MTG 6,4 (81-90)**	81-90	500
8020387040	**MTG 6,4 (91-100)**	91-100	500
8020387029	**MTG 6,4 (0-9)**	0-9	500
8020387039	**MTG 6,4 (1-50)**	1-50	500
8020387049	**MTG 6,4 (51-100)**	51-100	500
8020387059	**MTG 6,4 (101-150)**	101-150	500
8020387069	**MTG 6,4 (151-200)**	151-200	500
8020387079	**MTG 6,4 (201-250)**	201-250	500
8020387089	**MTG 6,4 (251-300)**	251-300	500
8020387099	**MTG 6,4 (301-350)**	301-350	500
8020387109	**MTG 6,4 (351-400)**	351-400	500
8020387119	**MTG 6,4 (401-450)**	401-450	500
8020387129	**MTG 6,4 (451-500)**	451-500	500
8020387139	**MTG 6,4 (501-550)**	501-550	500
8020387149	**MTG 6,4 (551-600)**	551-600	500
8020387159	**MTG 6,4 (601-650)**	601-650	500
8020387169	**MTG 6,4 (651-700)**	651-700	500
8020387179	**MTG 6,4 (701-750)**	701-750	500
8020387189	**MTG 6,4 (751-800)**	751-800	500
8020387199	**MTG 6,4 (801-850)**	801-850	500
8020387209	**MTG 6,4 (851-900)**	851-900	500
8020387219	**MTG 6,4 (901-950)**	901-950	500
8020387229	**MTG 6,4 (951-1000)**	951-1000	500
8020387239	**MTG 6,4 (1001-1050)**	1001-1050	500
8020387249	**MTG 6,4 (1051-1100)**	1051-1100	500

tbloc

Klemens Etiketleri

Marking Tags



MTG 10 Baskılı


MTG 10 Baskısız

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Description	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Etiket - Tags / Pcs.)
8020386019	**MTG 8 Baskılı**	**Baskılı** / Printed	500
8020386009	**MTG 8 Baskısız**	**Boş** / Empty	500
8020386199	**MTG 8 (0)**	0	500
8020386209	**MTG 8 (1)**	1	500
8020386219	**MTG 8 (2)**	2	500
8020386229	**MTG 8 (3)**	3	500
8020386239	**MTG 8 (4)**	4	500
8020386249	**MTG 8 (5)**	5	500
8020386259	**MTG 8 (6)**	6	500
8020386269	**MTG 8 (7)**	7	500
8020386279	**MTG 8 (8)**	8	500
8020386289	**MTG 8 (9)**	9	500
8020386299	**MTG 8 (10)**	10	500
8020386309	**MTG 8 (0-9)**	0-9	500
8020386319	**MTG 8 (1-10)**	1-10	500
8020386029	**MTG 8 (1-50)**	1-50	500
8020386039	**MTG 8 (51-100)**	51-100	500
8020386049	**MTG 8 (101-150)**	101-150	500
8020386059	**MTG 8 (151-200)**	151-200	500
8020386069	**MTG 8 (201-250)**	201-250	500
8020386079	**MTG 8 (251-300)**	251-300	500
8020386089	**MTG 8 (301-350)**	301-350	500
8020386099	**MTG 8 (351-400)**	351-400	500
8020386109	**MTG 8 (401-450)**	401-450	500
8020386119	**MTG 8 (451-500)**	451-500	500
8020386169	**MTG 8 (701-750)**	701-750	500
8020386189	**MTG 8 (801-850)**	801-850	500
8020386329	**MTG 8 (+)**	+	500
8020386339	**MTG 8 (-)**	-	500
8020386349	**MTG 8 (PE)**	PE	500
8020386359	**MTG 8 (L)**	L	500
8020386369	**MTG 8 (N)**	N	500
8020386379	**MTG 8 (L1, L2, L3)**	L1, L2, L3	500
8020386389	**MTG 8 (L1)**	L1	500
8020386399	**MTG 8 (L2)**	L2	500
8020386409	**MTG 8 (L3)**	L3	500
8020385019	**MTG 10 Baskılı**	**Baskılı** / Printed	250
8020385009	**MTG 10 Baskısız**	**Boş** / Empty	250
8020385029	**MTG 10 (1)**	1	250
8020385039	**MTG 10 (2)**	2	250
8020385049	**MTG 10 (3)**	3	250
8020385059	**MTG 10 (4)**	4	250
8020385069	**MTG 10 (5)**	5	250
8020385079	**MTG 10 (6)**	6	250
8020385089	**MTG 10 (7)**	7	250
8020385099	**MTG 10 (8)**	8	250
8020385109	**MTG 10 (9)**	9	250
8020385119	**MTG 10 (10)**	10	250
8020385129	**MTG 10 (RSTN)**	RSTN	250
8020385139	**MTG 10 (L1)**	L1	250
8020385149	**MTG 10 (L2)**	L2	250
8020385159	**MTG 10 (L3)**	L3	250


Montaj Rayları

Mounting Rails

Elektrolitik beyaz krom kaplanmış galvaniz çelik malzeme
Electrolytic white chromated & galvanized steel material

EN 50022 EN 50035 IEC 60715





Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ölçüler** / Dimensions (mm)			**Açıklama** Explanation	**Birim Uzunluk** Unit Length (m)	**Ambalaj Miktarı** Packing Qty (metre/meter)
		W	H	D			
8015393407	**DR 35-7,5 S 2M**	35	7,5	1	**Delikli Din Normu Ray** / Slotted Din Rail	2	40
8015393427	**DR 35-15 S 2M**	35	15	1,5	**Delikli Din Normu Ray** / Slotted Din Rail	2	20

Eko Seri Montaj Rayları


Economical Range Mounting Rails

Ürün Kodu Product Code	**Ürün** Adı Product Name	**Ölçüler** / Dimensions (mm)			**Açıklama** Explanation	**Birim Uzunluk** Unit Length (m)	**Ambalaj Miktarı** Packing Qty (metre/meter)
		W	H	D			
8015393447	**DR 35-7,5 E 2M**	35	7,5	0,9	**Delikli Ray** / Slotted Rail	2	50

Ray Taşıyıcılar

Rail Supports





Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Explanation	**Delik Çapı** Dia. Hole	**Ambalaj Miktarı** Packing Qty (Adet/pcs.)
8015393507	**ART - M6**	**35° Açılı Ray Taşıyıcı** 35° Angeled Rail Support	M6	50

Ray Kapağı

Rail Cover



Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Explanation	**Ambalaj Miktarı** Packing Qty (Adet/pcs.)
8015393537	**C-DR 7,5**	**Ray Kenar Kapağı** Rail Cover	200
8015393547	**C-DR 15**		100

Kanal Kesme Makası

Wiring Duct Cutter



WDC 125

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Ambalaj Miktarı Packing Qty (Adet/pcs.)
8019391300	**WDC 125**	**125 mm genişliğe kadar kablo kanalları için** **Düz kesim tezgah üstü makas.** Flat-cut Table-top type cutter up to 120 mm duct width	1

Ray Kesme Makası

Din Rail Cutters





DRC 2W8R



DRC 1W

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Ambalaj Miktarı Packing Qty (Adet/pcs.)
8015393557	**DRC 1W**	**35x7.5 raya uygun, 1.5 mm kalınlığa kadar kesim,** **1 gözlü tezgah üstü makas.** 1 way table-top type cutter for 35x7.5 Din Rail, up to 1.5 mm thickness	1
8015393567	**DRC 2W8R**	**35x7.5, 35x15 raya ve 8 mm Tij kesimine uygun,** **3 gözlü tezgah üstü makas.** 3 way table-top type cutter for 35x7.5, 35x15 Din Rails and 8 mm Rod	1

tbloc

Electrical & Electronic Manufacturing

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT
2025

Distribution Blocks
Dağıtım Blokları




Dağıtım Blokları
Distribution Blocks

SDB 80 A

YENİ NEW





Ürün Adı / Product Name	**SDB 80 A**		
Sipariş No / Order No.	8037000100		
Paket Adeti / Packing Qty.	1		
Ebatlar / Size (LxWxH) (mm)	66x27x46		
Vida / Screw	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel		
İletkenler / Conductor	**Kalay Kaplı Pirinç** / Tin-Coated Brass		
Gövde / Housing	PA		
Kapak / Cover	PC		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	1000 V / 80 A		
Kısa süreli dayanım akımı / Short-time withstand current Icw(kA)	3		
Kısa süreli dayanım akımı en yüksek değeri / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(kA)	22		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	A **Giriş** Input	B **Çıkış** Output	C **Çıkış** Output
Bağlantı Noktası / Connection Points	x1	x4	x2
Tork / Torque (Nm)	3,5	1,2	3,5
Çap / Diameter (mm)	6,8	4,5	6,8
Metrik Kablo / Metric Wire mm^2	6 ~16	2.5~6	2.5~16
AWG	16~4	16~8	16~4

SDB 125 A

YENİ NEW



SDB 160 A

YENİ NEW



SDB 125 A	SDB 160 A
8037000110	8037000120
1	1
77x29x46	77x29x46
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel
Kalay Kaplı Pirinç / Tin-Coated Brass	**Kalay Kaplı Pirinç** / Tin-Coated Brass
PA	PA
PC	PC
1000 V / 125 A	1000 V / 160 A
4,2	11,8
30	30


A **Giriş** Input	B **Çıkış** Output	C **Çıkış** Output	A **Giriş** Input	B **Çıkış** Output	C **Çıkış** Output
x1	x1	x6	x1	x1	x6
8,5	3,5	3,5	8,5	3,5	3,5
10	6,8	6,8	12,3	6,8	6,8
10 ~35	6 ~16	2.5~6	10 ~70	6 ~16	2.5~6
8~1/10	14~2	14~4	8~3/0	14~2	14~4

Dağıtım Blokları
Distribution Blocks

SDB 250 A

YENİ
NEW





Ürün Adı / Product Name	**SDB 250A**			
Sipariş No / Order No.	8037000130			
Paket Adeti / Packing Qty.	1			
Ebatlar / Size (LxWxH) (mm)	96x46x50			
Vida / Screw	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel			
İletkenler / Conductor	**Kalay Kaplı Pirinç** / Tin-Coated Brass			
Gövde / Housing	PA			
Kapak / Cover	PC			
Anma Değerleri / Rated Values				
IEC 60947-7-1	1000 V / 250 A			
Kısa süreli dayanım akımı / Short-time withstand current Icw(KA)	24,5			
Kısa süreli dayanım akımı en yüksek değeri / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(KA)	51			
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	A **Giriş** Input	B **Çıkış** Output	C **Çıkış** Output	D **Çıkış** Output
Bağlantı Noktası / Connection Points	x1	x2	x4	x5
Tork / Torque (Nm)	19	4,4	2,7	2,7
Çap / Diameter (mm)	15	9	6,1	6,8
Metrik Kablo / Metric Wire mm^2	35 ~ 120	6 ~ 35	2.5 ~ 10	2.5 ~ 16
AWG	16 ~ 250 kcmil	10 ~ 1	14 ~ 6	14 ~ 4

SDB 400 A

YENİ NEW



SDB 400 A
8037000140
1
96x46x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel
Kalay Kaplı Pirinç / Tin-Coated Brass
PA
PC
1000 V / 400 A
24,5
51

A **Giriş** Input	B **Çıkış** Output	C **Çıkış** Output	D **Çıkış** Output
x1	x2	x4	x5
25	4,4	2,7	2,7
19	9	6,1	6,8
3/0~400 kcmil	6 ~ 35	2.5 ~ 10	2.5 ~ 16
8 ~ 1/10	10 ~ 1	14 ~ 6	14 ~ 4

SDB 500 A

YENİ NEW



SDB 500 A
8037000150
1
96x46x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel
Kalay Kaplı Pirinç / Tin-Coated Brass
PA
PC
1000 V / 500 A
24,5
51


A **Giriş** Input	B **Çıkış** Output	C **Çıkış** Output	D **Çıkış** Output
x1	x2	x4	x5
13,5	4,4	2,7	2,7
--	9	6,1	6,8
--	6 ~ 35	2.5 ~ 10	2.5 ~ 16
--	10 ~ 1	14 ~ 6	14 ~ 4

Dağıtım Blokları
Distribution Blocks

TDB 2 x 7-100A

YENİ
NEW





Ürün Adı / Product Name	**TDB 2 x 7-100A**		
Sipariş No / Order No.	8037000220		
Paket Adeti / Packing Qty.	1		
Ebatlar / Size (LxWxH) (mm)	50x64x50		
Vida / Screw	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel		
İletkenler / Conductor	**Pirinç** / Brass		
Gövde / Housing	PA		
Kapak / Cover	PC		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 100 A		
Kısa süreli dayanım akımı / Short-time withstand current Icw(KA)	4,5		
Kısa süreli dayanım akımı en yüksek değeri / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(KA)	20		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
Bağlantı Noktası / Connection Points	x1	x3	x3
Tork / Torque (Nm)	2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
Çap / Diameter (mm)	8,5	4,5	5,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section mm^2	10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section mm^2	10 ~ 25	0,75~ 4	1,5 ~ 6

TDB 2 x 7 - 125 A



TDB 2 x 7 - 125 A
8037000230
1
50x64x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel
Pirinç / Brass
PA
PC
500 V / 125 A
4,5
20

A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
x1	x1	x5
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10~35	10~25	2.5~6
10~25	6~16	1.5~6

TDB 2 x 8-80A



TDB 2 x 8-80A
8037000210
1
50x64x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel
Pirinç / Brass
PA
PC
500 V / 80 A
4,5
20

A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output
x3	x5
2	1,2
5,5	4,5
2,5 ~16	1,5 ~10
1,5 ~10	0,75~6

TDB 2 x 11-100A



TDB 2 x 11-100A
8037000221
1
50x100x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel
Pirinç / Brass
PA
PC
500 V / 100 A
4,5
20


A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
x2	x4	x5
2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
8,5	4,5	5,5
10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
10 ~ 25	0,75~ 4	1,5 ~ 6

Dağıtım Blokları
Distribution Blocks

TDB 2 x 11-125A

YENİ
NEW






Ürün Adı / Product Name	**TDB 2 x 11-125A**		
Sipariş No / Order No.	8037000231		
Paket Adeti / Packing Qty.	1		
Ebatlar / Size (LxWxH) (mm)	50x100x50		
Vida / Screw	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel		
İletkenler / Conductor	**Pirinç** / Brass		
Gövde / Housing	PA		
Kapak / Cover	PC		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 125 A		
Kısa süreli dayanım akımı / Short-time withstand current Icw(KA)	4,5		
Kısa süreli dayanım akımı en yüksek değeri / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(KA)	20		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
Bağlantı Noktası / Connection Points	x2	x2	x7
Tork / Torque (Nm)	2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
Çap / Diameter (mm)	8,5	7,5	5,3
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section mm^2	10~35	10~25	2.5~6
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section mm^2	10~25	6~16	1.5~6

TDB 2 x 15-125A

YENİ NEW



TDB 2 x 18-80A

YENİ NEW




TDB 2 x 15-125A	TDB 2 x 18-80A
8037000232	8037000211
1	1
50x130x50	50x130x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel
Pirinç / Brass	**Pirinç** / Brass
PA	PA
PC	PC
500 V / 125 A	500 V / 80 A
4,5	4,5
20	20


A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
x2	x2	x11
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10~35	10~25	2.5~6
10~25	6~16	1.5~6

A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output
x6	x12
2	1,2
5,5	4,5
2,5 ~16	1,5 ~10
1,5~10	0,75~6

Dağıtım Blokları
Distribution Blocks


FDB 4 x 7-100A





Ürün Adı / Product Name	**FDB 4 x 7-100A**		
Sipariş No / Order No.	8037000320		
Paket Adeti / Packing Qty.	1		
Ebatlar / Size (LxWxH) (mm)	90x64x50		
Vida / Screw	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel		
İletkenler / Conductor	**Pirinç** / Brass		
Gövde / Housing	PA		
Kapak / Cover	PC		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 100 A		
Kısa süreli dayanım akımı / Short-time withstand current Icw(KA)	4,5		
Kısa süreli dayanım akımı en yüksek değeri / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(KA)	20		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
Bağlantı Noktası / Connection Points	x1	x3	x3
Tork / Torque (Nm)	2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
Çap / Diameter (mm)	8,5	4,5	5,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section mm^2	10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section mm^2	10 ~ 25	0,75 ~ 4	1,5 ~ 6

FDB 4 x 7-125A



FDB 4 x 8-80A



FDB 4 x 7-125A	FDB 4 x 8-80A
8037000330	8037000310
1	1
90x64x50	90x64x50
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel
Pirinç / Brass	**Pirinç** / Brass
PA	PA
PC	PC
500 V / 125 A	500 V / 80 A
4,5	4,5
20	20


A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
x1	x1	x5
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10 ~ 35	10 ~ 25	2,5 ~ 6
10 ~ 25	6 ~16	1,5 ~ 6

A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output
x3	x5
2	1,2
5,5	4,5
2,5 ~ 16	1,5 ~ 10
1,5 ~ 10	0,75 ~ 6

Dağıtım Blokları
Distribution Blocks

FDB 4 x 11-100A





Ürün Adı / Product Name	**FDB 4 x 11-100A**		
Sipariş No / Order No.	8037000321		
Paket Adeti / Packing Qty.	1		
Ebatlar / Size (LxWxH) (mm)	90x100x50		
Vida / Screw	**Çinko Kaplı Çelik** / Zinc-Coated Steel		
İletkenler / Conductor	**Pirinç** / Brass		
Gövde / Housing	PA		
Kapak / Cover	PC		
Anma Değerleri / Rated Values			
IEC 60947-7-1	500 V / 100 A		
Kısa süreli dayanım akımı / Short-time withstand current Icw(KA)	4,5		
Kısa süreli dayanım akımı en yüksek değeri / The peak current value during the short-time withstand current testing IPk(KA)	20		
Bağlantı Bilgileri / Connection Information	A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
Bağlantı Noktası / Connection Points	x2	x4	x5
Tork / Torque (Nm)	2 ~ 3	1,2 ~ 1,5	2 ~ 3
Çap / Diameter (mm)	8,5	4,5	5,5
Tek Damarlı Kablo / Solid Conductor Cross-Section mm^2	10 ~ 25	1,5 ~ 4	2,5 ~ 6
Çok Damarlı Kablo / Stranded Conductor Cross-Section mm^2	10 ~ 25	0,75 ~ 4	1,5 ~ 6

FDB 4 x 11-125A



FDB 4 x 11-125A		
8037000331		
1		
90x100x50		
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel		
Pirinç / Brass		
PA		
PC		
500 V / 125 A		
4,5		
20		
A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
x2	x2	x7
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10 ~ 35	10 ~ 25	2,5 ~ 6
10 ~ 25	6 ~16	1,5 ~ 6

FDB 4 x 15-125A



FDB 4 x 15-125A		
8037000332		
1		
90x130x50		
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel		
Pirinç / Brass		
PA		
PC		
500 V / 125 A		
4,5		
20		
A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output	B **Çıkış** Output
x2	x2	x11
2 ~ 3	2 ~ 3	2 ~ 3
8,5	7,5	5,3
10 ~ 35	10 ~ 25	2,5 ~ 6
10 ~ 25	6 ~16	1,5 ~ 6

FDB 4 x 18-80A




FDB 4 x 18-80A	
8037000312	
1	
90x130x50	
Çinko Kaplı Çelik / Zinc-Coated Steel	
Pirinç / Brass	
PA	
PC	
500 V / 80 A	
4,5	
20	
A **Giriş** Input	A **Çıkış** Output
x6	x12
2	1,2
5,5	4,5
2,5 ~ 16	1,5 ~ 10
1,5 ~ 10	0,75 ~ 6

Pano Tipi Delikli Kablo Kanalları

Panel Type Slotted Wiring Ducts


Kendini söndürebilen sert PVC malzeme
Self-extinguishing rigid PVC material
EN 50085-1+A
EN 50085-2-3
IEC 60695-2-11



Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ölçüler** / Dimensions (mm)		**Renk** Color	**Ambalaj Miktarı** Packing Qty (metre/meter)
		W	H		
8019391008	**SWD 25x40 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	25	40	**Gri** / Gray	60
8019391018	**SWD 25x60 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	25	60	**Gri** / Gray	40
8019391318	**SWD 25x80 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	25	80	**Gri** / Gray	20
8019391028	**SWD 40x40 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	40	40	**Gri** / Gray	40
8019391038	**SWD 40x60 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	40	60	**Gri** / Gray	36
8019391048	**SWD 40x80 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	40	80	**Gri** / Gray	28
8019391058	**SWD 60x40 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	60	40	**Gri** / Gray	32
8019391068	**SWD 60x60 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	60	60	**Gri** / Gray	24
8019391078	**SWD 60x80 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	60	80	**Gri** / Gray	16
8019391088	**SWD 80x60 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	80	60	**Gri** / Gray	20
8019391098	**SWD 80x80 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	80	80	**Gri** / Gray	16
8019391108	**SWD 80x100 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	80	100	**Gri** / Gray	8
8019391118	**SWD 100x60 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	100	60	**Gri** / Gray	12
8019391128	**SWD 100x80 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	100	80	**Gri** / Gray	8
8019391138	**SWD 100x100 Pano Tipi Kablo Kanalı /** Panel Type Slotted Wiring Ducts	100	100	**Gri** / Gray	8


Kablo Kanal Kapakları

Wiring Duct Covers



*** Sarı renkli yumuşak PVC bölüm montaj esnasında elleri korurken, kanal kapağının daha sağlam tutmasını sağlar.**
Soft and yellow PVC strip is protecting assembler hands from accidents and ensures a strong cover performance.

*** Tırnaklardaki ilave delikler hem kolay kablolamada hem de kanal içi kablo seviye ayarlamasında yardımcı olur.**
Additional holes in duct fingers assist for making different cable levels and as easy cable assembly.




*** Tırnak dipleri ve yan duvar köşesindeki 2 ayrı noktadan belirlenmiş kırılma özelliği bulunmaktadır.**
There are 2 designated breaking lines in finger endpoints and 1 in duct sidewall corners.


Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**En** Width (mm.)	**Boy** Length (m.)	**Renk** Color	**Ambalaj Miktarı** Packing Qty (metre/meter)
8019391208	**SWC 25 Kapak /** Wiring Duct Covers	20	2	**Gri** / Gray	40
8019391218	**SWC 40 Kapak /** Wiring Duct Covers	40	2	**Gri** / Gray	40
8019391228	**SWC 60 Kapak /** Wiring Duct Covers	60	2	**Gri** / Gray	40
8019391238	**SWC 80 Kapak /** Wiring Duct Covers	80	2	**Gri** / Gray	20
8019391248	**SWC 100 Kapak /** Wiring Duct Covers	100	2	**Gri** / Gray	20


Pano Tipi Delikli Kablo Kanalları Teknik Bilgiler

Panel Type Slotted Wiring Ducts Technical Information



Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ölçüler /** Dimensions (mm)						**Ölçülmüş Toplam Kesit** Measured Total Cross Sec. (mm^2)	**İletken Dolum Kapasitesi (%60 oran için)** Wire Filling Capacity (for 60% ratio)		
		W	H	E	F	G	Ø		2,5 mm^2	1,5 mm^2	1,0 mm^2
8019391008	**SWD 25x40**	25	40	6,5	5,9	12,8	4,5	820	35	51	78
8019391018	**SWD 25x60**	25	60	6,5	6	15,7	4,5	1.190	57	83	112
8019391318	**SWD 25x80**	25	80	6,5	6	19,8	4,5	1 .680	82	116	155
8019391028	**SWD 40x40**	40	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.360	65	94	129
8019391038	**SWD 40x60**	40	60	6,5	6	15,7	4,5	2.040	98	141	192
8019391048	**SWD 40x80**	40	80	6,5	6	19,8	4,5	2.700	130	187	255
8019391058	**SWD 60x40**	60	40	6,5	5,9	12,8	4,5	1.970	95	134	188
8019391068	**SWD 60x60**	60	60	6,5	6	15,7	4,5	3.080	148	214	291
8019391078	**SWD 60x80**	60	80	6,5	6	19,8	4,5	4.140	200	289	392
8019391088	**SWD 80x60**	80	60	6,5	6	15,7	4,5	4.150	200	288	391
8019391098	**SWD 80x80**	80	80	6,5	6	19,8	4,5	5.660	272	393	534
8019391108	**SWD 80x100**	80	100	6,5	6	19,8	4,5	6.620	329	472	644
8019391118	**SWD 100x60**	100	60	6,5	6	15,7	4,5	5.250	254	364	491
8019391128	**SWD 100x80**	100	80	6,5	6	19,8	4,5	7.606	255	418	702
8019391138	**SWD 100x100**	100	100	6,5	6	19,8	4,5	8.920	430	619	812





• Kanallar ve kapaklar 2 mt. lik boyda kesilmiş ve paketlenmiştir.

• Wiring ducts and covers are cut and packed in 2 m length.

tbloc
Electrical & Electronic Manufacturing

YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT
2026

LAZER YAZICI
LASER PRINTER

Ribbon, mürekkep kullanımı yok.

Ömür boyu silinmez markalama

1 saniyede 10 karakteri markalar

Uzun süreli kullanım için Endüstriyel ve Dayanıklı Tasarım

Metal ve plastik markalama için tek platform

20W fiber lazer

EN 60825-1 uyumluluk

No need for ribbon and/or ink.

Everlasting Printing

Prints 10 letter characters/sec

Industrial and robust design for long run usage

Single platform for plastic and metal marking

20W fiber laser

Compliance with EN 60825-1

tbloc prolase LASER PRINT




2026 YENİ ÜRÜN
NEW PRODUCT

PROLASE EKOSİSTEMİ
PROLASE ECOSYSTEM

PROLASE EKOSİSTEMİ
PROLASE ECOSYSTEM

Yeni **lazer yazıcı ekosistemimiz**, endüstriyel etiketleme süreçlerinde standartları yeniden tanımlıyor. **Prolase yazılımı** sayesinde Eplan, WSCAD programlarında oluşturduğunuz markalama verilerini doğrudan aktarabilir ve markalamaya hatasız bir şekilde başlayabilirsiniz.
Sarf malzemeye ihtiyaç duymadan, lazer teknolojisinin sunduğu **hız, dayanıklılık ve mükemmel hassasiyetle** etiketlerinizi kalıcı hale getirin.Artık baskı değil, **lazer keskinliğinde mükemmellik zamanı.**

*Our new **laser printer ecosystem** is redefining standards in industrial labeling processes.*
*With **Prolase software**, you can easily design label templates, prepare your data, and send it to the laser printer with a single click.*
*Thanks to **Prolase software**, you can directly import the marking data you created in Eplan or WSCAD and start marking without human error*
*It's no longer about printing — it's about **laser-sharp perfection.***




PROLASE EKOSİSTEMİ
PROLASE ECOSYSTEM

LAZER YAZICI
LASER PRINTER


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8030121000	**PROLASE LAZER YAZICI /** *PROLASE LASER PRINTER*	1



PAKET İÇERİĞİ
INCLUDED IN THE PACKAGE



Güç Kablosu
Power Cable



Data Kablosu
Data Cable




Lens Pompası
Lens Pump



Latex Eldiven
Latex Gloves



Şişe
Bottle



Temizlik Bezi
Cleaning Cloth



Lisans USB
Licence USB

AKSESUARLAR
ACCESSORIES

VAKUM TEMIZLEME CIHAZLARI / *VACUUM CLEANING DEVICES*

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8030122001	**RENFERT SILENT VAKUM TEMİZLEYİCİ /** *RENFERT SILENT VACUUM*	1
8030122002	**SN-FAN SET SALYANGOZ FAN VAKUM TEMIZLEYICI /** *SN-FAN SET SNAIL FAN VACUUM CLEANER*	1



FİKSTÜRLER / *FIXTURES*

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8030130010	**FIXT LTG-O LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT LTG-O LASER PRINT FIXTURE*	1
8030130020	**FIXT LTG-5,2 LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT LTG-5.2 LASER PRINT FIXTURE*	1
8030130030	**FIXT LTG-N LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT LTG-N LASER PRINT FIXTURE*	1
8030130040	**FIXT ALTG-GEN LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT LTG-GEN LASER PRINT FIXTURE*	1
8030130050	**FIXT ALTG-1 LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT LTG-1 LASER PRINT FIXTURE*	1
8030130060	**FIXT ICTG LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT ICTG LASER PRINTER FIXTURE*	1
8030130070	**FIXT TCTG LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT TCTG LASER PRINTER FIXTURE*	1
8030130080	**FIXT SCTG LAZER YAZICI FIKSTÜRÜ /** *FIXT SCTG LASER PRINTER FIXTURE*	1



KLEMENS ETİKETLERİ
MARKING TAGS

LAZER KLEMENS ETİKETLERİ / *LASER MARKING TAGS*

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Uyumlu Markalar Compatible Brands	Açıklama Explanation		Ebatlar Size(mm)	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8020370009	**LTG 5X6 BOŞ** / *LTG 5X6 BLANK*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*	**BOŞ** *BLANK*	**Klemens Etiketi** *Marking Tag*	5x6	500
8020371009	**LTG 6X6 BOŞ** / *LTG 6X6 BLANK*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			6x6	500
8020372009	**LTG 6,4X6 BOŞ** / *LTG 6,4X6 BLANK*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			6,4x6	500
8020373009	**LTG 8X7 BOŞ** / *LTG 8X7 BLANK*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			8x7	500
8020374009	**LTG 10X7 BOŞ** / *LTG 10X7 BLANK*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			10x7	250
8020375009	**LTG 5.2X10 BOŞ** / *LTG 5,2X10 BLANK*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			5,2x10	700
8020370019	**LTG 5X6 BASKILI** / *LTG 5X6 PRINTED*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*	**BASKILI** *PRINTED*	**Klemens Etiketi** *Marking Tag*	5x6	500
8020371019	**LTG 6X6 BASKILI** / *LTG 6X6 PRINTED*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			6x6	500
8020372019	**LTG 6,4X6 BASKILI** / *LTG 6,4X6 PRINTED*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			6,4x6	500
8020373019	**LTG 8X7 BASKILI** / *LTG 8X7 PRINTED*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			8x7	500
8020374019	**LTG 10X7 BASKILI** / *LTG 10X7 PRINTED*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			10x7	250
8020375019	**LTG 5.2X10 BASKILI** / *LTG 5,2X10 PRINTED*	*TBLOC, Weidmueller, Klemsan, Onka*			5,2x10	700
8020375109	**LTG 5X10 PC BOŞ** / *LTG 5X10 PC BLANK*	*Phoenix Contact*	**Klemens Etiketi** *Marking Tags*		5x10	1.000
8020375119	**LTG 5X10 PC BASKILI** / *LTG 5X10 PC PRINTED*	*Phoenix Contact*			5x10	1.000

UYUMLU FİKSTÜR / *COMPATIBLE FIXTURE*







LTG 5.2X10

PFT 2,5 PUSH-IN VE NTB 2,5 VİDALI KLEMENSLERİMİZ İLE UYUMLUDUR.
COMPATIBLE WITH OUR PFT 2.5 PUSH-IN AND NTB 2.5 SCREW TERMINAL BLOCKS.



Ürün Adı Product Name	LTG 5.2X10	LTG 5X6	LTG 6X6	LTG 6,4X6	LTG 8X7	LTG 10X7
Kullanıldığı Klemens Used with	NTB 2,5, PFT 2,5	NTB 2,5, PFT 2,5	NTB 4, PFT 4, TBL 2,5	TBL 4	NTB 6, PFT 6, TBL 6	NTB 10, PFT 10, TBL 10

UYUMLU FİKSTÜR / *COMPATIBLE FIXTURE*


8030130010 | **Fixt Ltg-o Lazer Yazici Fikstürü**
Fixt Ltg-o Laser Print Fixture


8030130020 | **Fixt Ltg-5,2 Lazer Yazici Fikstürü**
Fixt Ltg-5.2 Laser Print Fixture

KABLO ETİKETLERİ
CABLE TAGS

ŞEFFAF TÜP KABLO ETİKETLERİ / *TUBE ENTRY CABLE MARKING TAGS*

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Explanation	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021307009	**TCTG 12X4 W**	**Tüp İçi Kablo Etiketi** *Tube Entry Cable Marking Tag*	600
8021307109	**TCTG 15x4 W**		800
8021307209	**TCTG 18X4 W**		600
8021307309	**TCTG 23X4 W**		600





ŞEFFAF TÜPLER / *TRANSPARENT SLEEVES - CLOSED / INSERTION TYPE*

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Explanation	**Renk** Color	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021357009	**LTS 12 0,35-1,0**	**Bu tabloda listelenen şeffaf tüpler, sadece TCTG serisi ürünlerle uyumluluk göstermektedir.** *The transparent tubes listed in this table are compatible only with TCTG series products.*	**Şeffaf** *Transparent*	3.000
8021357019	**LTS 12 1,0-2,5**			3.000
8021357029	**LTS 12 2,5-6,0**			1.000
8021357039	**LTS 12 6,0-25**			500
8021357049	**LTS 15 0,35-1,0**			3.000
8021357059	**LTS 15 1,0-2,5**			3.000
8021357069	**LTS 15 2,5-6,0**			1.000
8021357079	**LTS 15 6,0-25**			500
8021357089	**LTS 18 0,35-1,0**			3000
8021357099	**LTS 18 1,0-2,5**			3000
8021357109	**LTS 18 2,5-6,0**			1000
8021357119	**LTS 18 6,0-25**			500
8021357129	**LTS 23 0,35-1,0**			3000
8021357139	**LTS 23 1,0-2,5**			3000
8021357149	**LTS 23 2,5-6,0**			1000
8021357159	**LTS 23 6,0-25**			500




UYUMLU FİKSTÜR
COMPATIBLE FIXTURE

8030130070 | TCTG Tüp içi Kablo Etiketi için Fikstür
Fixture for TCTG Tube Entry Cable Markers

KABLO ETİKETLERİ
CABLE TAGS

GEÇİŞLİ KABLO ETİKETLERİ / *INLET CABLE MARKING TAGS*

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021308009	**ICTG 1 12 W (0,5-1,5 MM2)**	**Geçişli Kablo Etiketi** *Inlet Cable Marking Tag*	600
8021308109	**ICTG 1 16 W (0,5-1,5 MM2)**		600
8021309009	**ICTG 2 12 W (1,0-6,0 MM2)**		600
8021309109	**ICTG 2 16 W (1,0-6,0 MM2)**		600





Kablo etiketin alt kısmının içinden geçirilerek montaja hazırlanır.

Cable should pass through the bottom side of the marking tag before assembly.

UYUMLU FİKSTÜR */COMPATIBLE FIXTURE*

8030130060 | ICTG Geçişli Kablo Etiketi için Fikstür
Fixture for ICTG Inlet Cable Markers

Prolase ekosistemi hakkında daha fazla bilgi almak için YouTube kanalımızı ziyaret edin.

Visit our YouTube channel to learn more about the Prolase ecosystem.

tbloc YouTube


ALÜMİNYUM ETİKETLER
ALUMINUM TAGS

ALÜMİNYUM YÜZEY ETİKETLERİ / *ALUMINUM TAGS*

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022710000	**ALTG 60X30**	**Eloksal anodize kaplamalı 5005 kalite aluminyum** *5005 grade aluminium with anodized coating*	**Siyah** / Black	10
8022710010	**ALTG 35X18**			10
8022710020	**ALTG 120X120**			10
8022710030	**ALTG 120X100**			10
8022710040	**ALTG 120X80**			10
8022710050	**ALTG 100X100**			10
8022710060	**ALTG 100X80**			10
8022710070	**ALTG 100X60**			10
8022710080	**ALTG 80X80**			10
8022710090	**ALTG 80X60**			10












ALTG 60X30



UYUMLU FİKSTÜR / *COMPATIBLE FIXTURE*

8030130040 **Fixt Altg-gen Lazer Yazici Fikstürü**
Fixt Ltg-gen Laser Print Fixture


8030130050 **Fixt Altg-1 Lazer Yazici Fikstürü**
Fixt Ltg-1 Laser Print Fixture

PROLASE EKOSİSTEMİ
PROLASE ECOSYSTEM

PROLASE YAZILIM
PROLASE SOFTWARE

Etiket şablonları arasında seçim yapma
Choosing between label templates

Kullanıcılar için dil seçeneği
Language options for users



Excel den etiket şablonuna aktarma
Exporting from Excel to label template.

Proje sayfaları arasında geçiş yapma
Switches between project pages

Eplan -Wscad-Excel arasında geçiş yapma
Switch between Eplan-Wscad-Excel

Ezcad'e aktarma
Export to Ezcad

Yazıcı kontrol butonları
Printer control buttons

Markalama Sistemleri

Marking Systems



Termal Transfer Yazıcı

Thermal Transfer Printer

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8030129000	**TBL TP2 Termal Yazıcı /** Thermal Printer	1

Ribonlar

Ribbons



Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**İç Çap** Inner Diameter (mm)	**Ölçüler** Dimensions (mmxm)	**Renk** Color	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8030129120	**RR Ribbon 50x300**	25,4 (1 inch)	50x300	**Siyah** / Black	1
8030129130	**RR Ribbon 110x300**	25,4 (1 inch)	110x300	**Siyah** / Black	1

Klemensler için Şerit Etiket

Terminal Blocks Strip Label


Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ölçüler** Dimensions (mmxm)	**Renk** Color	**Rulo Etiket** Labels Roll	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8020384009	**TBSL 22x20**	22x20	**Beyaz** White	**2 sıra Şerit Etiket** 2 pcs. of Strip Label	1
8020384004	**TBSL 22x20** (Sarı - Beyaz / Yellow - white)	22x20	**Sarı** Yellow	**2 sıra Şerit Etiket** 2 pcs. of Strip Label	1
8020384011	**TBSL 5,15x5**	25,75x20	**Beyaz** White	**5 sıra Şerit Etiket** 5 pcs. of Strip Label	1



TBSL 22x20



TBSL 22x20
(Sarı - Beyaz / Yellow - white)



Kablo İşaretleme Plakaları (Şeffaf Tüpler için)

Cable Marking Plates (for Transparent Sleeves)



TSL 10x4
ön yüz
front side

TSL 10x4
arka yüz
back side

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021340004	**TSL 10x4 Sarı - Beyaz /** Yellow - White	10 x 4	**Katlamalı** Folded	3.000
8021340104	**TSL 12x4 Sarı - Beyaz /** Yellow - White	12 x 4	**Katlamalı** Folded	3.000
8021340014	**TSL 15x4 Sarı - Beyaz /** Yellow - White	15 x 4	**Katlamalı** Folded	3.000
8021340024	**TSL 20x4 Sarı - Beyaz /** Yellow - White	20 x 4	**Katlamalı** Folded	3.000
8021340034	**TSL 30x4 Sarı - Beyaz /** Yellow - White	30 x 4	**Katlamalı** Folded	3.000

Şeffaf Tüpler

Transparent Sleeves - Closed / Insertion Type



TS 10 1,5-2,5



TS 10 2,5-4,0



TS 10 6,0-10



TS 10 16-25

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Uzunluk Length (mm)	Renk Color	İletken Kesit Cond. Cross Sec. (mm^2)	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021343019	**TS 10 1,5-2,5**	10	**Şeffaf** / Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343029	**TS 12 1,5-2,5**	12	**Şeffaf** / Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343039	**TS 15 1,5-2,5**	15	**Şeffaf** / Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343049	**TS 20 1,5-2,5**	20	**Şeffaf** / Transparent	1,5 - 2,5	500
8021343059	**TS 30 1,5-2,5**	30	**Şeffaf** / Transparent	1,5 - 2,5	500
8021344019	**TS 10 2,5-4,0**	10	**Şeffaf** / Transparent	2,5 - 4	500
8021344029	**TS 12 2,5-4,0**	12	**Şeffaf** / Transparent	2,5 - 4	500
8021344039	**TS 15 2,5-4,0**	15	**Şeffaf** / Transparent	2,5 - 4	500
8021344049	**TS 20 2,5-4,0**	20	**Şeffaf** / Transparent	2,5 - 4	500
8021344059	**TS 30 2,5-4,0**	30	**Şeffaf** / Transparent	2,5 - 4	500
8021345019	**TS 10 6,0-10**	10	**Şeffaf** / Transparent	6 - 10	500
8021345029	**TS 12 6,0-10**	12	**Şeffaf** / Transparent	6 - 10	500
8021345039	**TS 15 6,0-10**	15	**Şeffaf** / Transparent	6 - 10	500
8021345049	**TS 20 6,0-10**	20	**Şeffaf** / Transparent	6 - 10	500
8021345059	**TS 30 6,0-10**	30	**Şeffaf** / Transparent	6 - 10	500
8021346019	**TS 10 16-25**	10	**Şeffaf** / Transparent	16 - 25	500
8021346029	**TS 12 16-25**	12	**Şeffaf** / Transparent	16 - 25	500
8021346039	**TS 15 16-25**	15	**Şeffaf** / Transparent	16 - 25	500
8021346049	**TS 20 16-25**	20	**Şeffaf** / Transparent	16 - 25	200
8021346059	**TS 30 16-25**	30	**Şeffaf** / Transparent	16 - 25	200

İnce Yapışkanlı Etiketler (Pano Yüzeyi, Kontaktör ve Pano İçi Diğer Cihazlar için)

Slim Adhesive Labels (For Panel Surface, Contactors and Other Devices Inside Panel)



SPEL 27x15



SPEL 35x15



SPEL 15x6

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Yazım Alanı** Print Area (mm)	**Renk** Color	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022120004	**SPEL 12x9**	12x9	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120008	**SPEL 12x9**	12x9	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120009	**SPEL 12x9**	12x9	**Beyaz** / White	2.500
8022120014	**SPEL 15x6**	15x6	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120018	**SPEL 15x6**	15x6	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120019	**SPEL 15x6**	15x6	**Beyaz** / White	2.500
8022120024	**SPEL 15x9**	15x9	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120028	**SPEL 15x9**	15x9	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120029	**SPEL 15x9**	15x9	**Beyaz** / White	2.500
8022120034	**SPEL 17x10**	17x10	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120038	**SPEL 17x10**	17x10	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120039	**SPEL 17x10**	17x10	**Beyaz** / White	2.500
8022120044	**SPEL 18x8**	18x8	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120048	**SPEL 18x8**	18x8	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120049	**SPEL 18x8**	18x8	**Beyaz** / White	2.500
8022120054	**SPEL 27x12,5**	27x12	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120058	**SPEL 27x12,5**	27x12	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120059	**SPEL 27x12,5**	27x12	**Beyaz** / White	2.500
8022120064	**SPEL 27x15**	27x15	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120068	**SPEL 27x15**	27x15	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120069	**SPEL 27x15**	27x15	**Beyaz** / White	2.500
8022120074	**SPEL 27x18**	27x18	**Sarı** / Yellow	2.500
8022120078	**SPEL 27x18**	27x18	**Gümüş** / Silver	2.500
8022120079	**SPEL 27x18**	27x18	**Beyaz** / White	2.500
8022120098	**SPEL 35x18**	35x18	**Gümüş** / Silver	1.500
8022120108	**SPEL 45x15**	45x15	**Gümüş** / Silver	2.000
8022120118	**SPEL 70x30**	70x30	**Gümüş** / Silver	250
8022120128	**SPEL 90x40**	90x40	**Gümüş** / Silver	250
8022120138	**SPEL 100x50**	100x50	**Gümüş** / Silver	250



Kalın Yapışkanlı Etiketler (Pano Yüzeyi için)

Thick Adhesive Labels (For Panel Surface)




TPEL 40x30



TPEL 60x15



TPEL 45x15



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130014	**TPEL 22x22**	22x22	**Sarı** / Yellow	150
8022130018	**TPEL 22x22**	22x22	**Gümüş** / Silver	150
8022130019	**TPEL 22x22**	22x22	**Beyaz** / White	150
8022130004	**TPEL 27x12,5**	27x12	**Sarı** / Yellow	150
8022130008	**TPEL 27x12,5**	27x12	**Gümüş** / Silver	150
8022130009	**TPEL 27x12,5**	27x12	**Beyaz** / White	150
8022130024	**TPEL 27x15**	27x15	**Sarı** / Yellow	150
8022130028	**TPEL 27x15**	27x15	**Gümüş** / Silver	150
8022130029	**TPEL 27x15**	27x15	**Beyaz** / White	150
8022130109	**TPEL 27x18**	27x18	**Sarı** / Yellow	150
8022130108	**TPEL 27x18**	27x18	**Gümüş** / Silver	150
8022130104	**TPEL 27x18**	27x18	**Beyaz** / White	150
8022130034	**TPEL 27x27**	27x27	**Sarı** / Yellow	150
8022130038	**TPEL 27x27**	27x27	**Gümüş** / Silver	150
8022130039	**TPEL 27x27**	27x27	**Beyaz** / White	150
8022130044	**TPEL 35x18**	35x18	**Sarı** / Yellow	150
8022130048	**TPEL 35x18**	35x18	**Gümüş** / Silver	150
8022130049	**TPEL 35x18**	35x18	**Beyaz** / White	150
8022130054	**TPEL 40x30**	40x30	**Sarı** / Yellow	125
8022130058	**TPEL 40x30**	40x30	**Gümüş** / Silver	125
8022130059	**TPEL 40x30**	40x30	**Beyaz** / White	125
8022130064	**TPEL 45x15**	45x15	**Sarı** / Yellow	150
8022130068	**TPEL 45x15**	45x15	**Gümüş** / Silver	150
8022130069	**TPEL 45x15**	45x15	**Beyaz** / White	150
8022130074	**TPEL 60x15**	60x15	**Sarı** / Yellow	150
8022130078	**TPEL 60x15**	60x15	**Gümüş** / Silver	150
8022130079	**TPEL 60x15**	60x15	**Beyaz** / White	150
8022130084	**TPEL 60x30**	60x30	**Sarı** / Yellow	125
8022130088	**TPEL 60x30**	60x30	**Gümüş** / Silver	125
8022130089	**TPEL 60x30**	60x30	**Beyaz** / White	125
8022130094	**TPEL 90x45**	90x45	**Sarı** / Yellow	50
8022130098	**TPEL 90x45**	90x45	**Gümüş** / Silver	50
8022130099	**TPEL 90x45**	90x45	**Beyaz** / White	50



Buton Etiketleri (22 mm Çapa Uygun)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)




TPBL 30x40

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Renk Color	Delik Çapı Hole Dia. (mm)	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130114	**TPBL 30x40**	30 x 13	**Sarı** / Yellow	23,5	100
8022130118	**TPBL 30x40**	30 x 13	**Gümüş** / Silver	23,5	100
8022130119	**TPBL 30x40**	30 x 13	**Beyaz** / White	23,5	100







TPBL 30x40

Buton Etiket Tutucular (22 mm Çapa Uygun)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)



TBET 50X30



TBET 40X30

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130330	**TBET 40x30**	25 x 8	**Siyah** / Black	60
8022130340	**TBET 50x30**	25 x 18	**Siyah** / Black	60

Buton Etiket Tutucular (22 mm Çapa Uygun)

Push Button Labels (Suitable for 22 mm Diameter)





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130214	**TPBL 27x18**	27 x 18	**Sarı / Beyaz** Yellow / White	1000

Yapışkanlı Pano Etiket Tutucular

Self Adhesive Panel Labels Holders



TYPET 17x75



TYPET 17x50




TYPET 17x30

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130300	**TYPET 17x30**	27 x 14	**Siyah** / Black	100
8022130310	**TYPET 17x50**	49 x 15	**Siyah** / Black	50
8022130320	**TYPET 17x75**	72 x 15	**Siyah** / Black	25

Boş yazım kağıtları paketin içerisindedir.
Empty printing papers are inside the package

Klemens Grup Etiketleri icin Etiketler

Labels for Terminal Blocks Group Markers



GML 2 36x7

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Yazım Alanı Print Area (mm)	Renk Color	Uyumlu Ürün Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130124	**GML 1 36x17**	36 x 17	**Sarı** / Yellow	GM 1	2.000
8022130134	**GML 2 36x7**	36 x 7	**Sarı** / Yellow	GM 2	2.000



Yapışkanlı Bant Etiketler

Self Adhesive Endless Labels



SALT 5x20

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mxm)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130144	**SALT 5x20**	5 x 20	**Sarı** / Yellow	1
8022130128	**SALT 5x20**	5 x 20	**Gümüş** / Silver	1
8022130129	**SALT 5x20**	5 x 20	**Beyaz** / White	1
8022130244	**SALT 2x20**	2 x 20	**Sarı** / Yellow	1

Acil Stop Etiketleri (22mm Çapa Uygun)

Emergency Stop Labels (Suitable for 22mm Diameter)



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Etiket Çapı Label Dia. (mm)	Delik Çapı Hole Dia. (mm)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8022130350	**ASE60**	60	23,5	**Sarı** / Yellow	1

Kablo Bağı ile Bağlanan Etiketler (Doğrudan Kablo Bağına Takılan)

Labels Assembled with Cable Ties (Directly Assembled to Cable Ties)



RCTL 50x15 HCTL 25x10

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Yazım Alanı** Print Area (mm)	**Renk** Color	**Açıklama** Explanation	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021341019	**HCTL 25x10**	25 x 10	**Beyaz** / White	**Altıgen** / Hexagonal	250
8021342019	**RCTL 25x10**	25 x 10	**Beyaz** / White	**Dikdörtgen** / Rectangular	250
8021342029	**RCTL 50x15**	50 x 15	**Beyaz** / White	**Dikdörtgen** / Rectangular	250
8021342039	**RCTL 60x30**	60 x 30	**Beyaz** / White	**Dikdörtgen** / Rectangular	250


Kablo Bağı ile Bağlanan Etiketler (Etiket Kılıfıyla Bağlananlar)

Labels Assembled with Cable Ties (Assembled with Label Holder)


Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Yazım Alanı** Print Area (mm)	**Renk** Color	**Açıklama** Explanation	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Ad./Pcs.)
8021334009	**CM 1**		**Beyaz** / White	**Etiket Kılıfı 1** / Label Holder 1	100
8021334019	**CM 2**		**Beyaz** / White	**Etiket Kılıfı 2** / Label Holder 2	100

Boş yazım kağıtları paketin içerisindedir.
Empty printing papers are inside the package

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Renk** Color	**Ölçüler** / Dimensions		
			L	W	T
8021334009	**CM 1**	**Beyaz** / White	35	10	8
8021334019	**CM 2**	**Beyaz** / White	45	20	8





CM 1



Müşterek w otomat baraları

Pin mcb busbars






Monofaze W Otomat Baraları

Singlephase MCB Busbars

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Akım** Current (A)	**Bara Kalınlığı** Busbar Tickness (mm)	**Uzunluk** Lenght (cm.)	**Modül Sayısı** Module Number	**Ambalaj Mik.** Pack. Qty. (TL/Ad.)
8034110010	**MJAB80-1x53**	80	1	53	30	50
8034110020	**MJAB80-1x106**	80	1	106	60	50
8034110030	**MJAB100-1,5x53**	100	1.5	53	30	50
8034110040	**MJAB100-1,5x106**	100	1.5	106	60	50

Trifaze W Otomat Baraları

Threephases MCB Busbars





Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Akım** Current (A)	**Bara Kalınlığı** Busbar Tickness (mm)	**Uzunluk** Lenght (cm.)	**Modül Sayısı** Module Number	**Ambalaj Mik.** Pack. Qty. (TL/Ad.)
8034330010	**TJAB63- 1x53**	63	1	53	10	25
8034330020	**TJAB63- 1x106**	63	1	106	20	25
8034330030	**TJAB80- 1x53**	80	1	53	10	25
8034330040	**TJAB80- 1x106**	80	1	106	20	25
8034330050	**TJAB100-1,5x53**	100	1.5	53	10	25
8034330060	**TJAB100-1,5x106**	100	1.5	106	20	25

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ambalaj Mik.** Pack. Qty. (TL/Ad.)
8034110009	**MCB Monofaze otomat barasi kapagi /** Singlephase mcb busbar side covers	500
8034330009	**TCB Trifaze otomat barasi kapagi /** Threephases mcb busbar side covers	500

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları - 304 Kalite

Stainless Steel Cable Ties - Grade 304





Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Ölçüler (BoyxEn)** Dimensions (LxW) (mm)	**Maks. Sıkma Çapı** Max. Bundle Dia. (mm)	**Min. Açılma Mukavemeti** Min. Loop Tensile Strenght (kg.)	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)	**Koli Mik.** Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8016335010	**SSCT 150x4.6**	150x4.6	33	55	100	8.000
8016335020	**SSCT 200x4.6**	200x4.6	50	55	100	6.000
8016335030	**SSCT 250x4.6**	250x4.6	67	55	100	5.000
8016335040	**SSCT 300x4.6**	300x4.6	75	55	100	5.000
8016335050	**SSCT 370x4.6**	370x4.6	102	55	100	4.000
8016335060	**SSCT 450x4.6**	450x4.6	130	55	100	3.000
8016335070	**SSCT 520x4.6**	520x4.6	152	55	100	3.000
8016335080	**SSCT 680x4.6**	680x4.6	203	55	100	2.000
8016335090	**SSCT 840x4.6**	840x4.6	254	55	100	1.000
8016335100	**SSCT 200x7.9**	200x7.9	50	120	100	5.000
8016335110	**SSCT 300x7.9**	300x7.9	75	120	100	4.000
8016335120	**SSCT 370x7.9**	370x7.9	102	120	100	3.000
8016335130	**SSCT 450x7.9**	450x7.9	130	120	100	3.000
8016335140	**SSCT 520x7.9**	520x7.9	152	120	100	2.000
8016335150	**SSCT 680x7.9**	680x7.9	203	120	100	2.000
8016335160	**SSCT 840x7.9**	840x7.9	254	120	100	1.000
8016335170	**SSCT 1000x7.9**	1000x7.9	305	120	100	1.000



Teknik Özellikler

Technical Futures

Malzeme / Material	**304 kalite Paslanmaz Çelik** / 304 grade Stainless Steel
Su Emilimi / Water Absorption	**Yok** / No
Alev Yürümeme / Flame Retardant	**UL94V-2**
UV Dayanıklılığı / UV Resistance	**Mükemmel** / Excellent
Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance	**Mükemmel** / Excellent
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	**-80°C + 538°C**


tbloc

Plastik Kablo Bağları

Plastic Cable Ties








Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler (BoyxEn) Dimensions (LxW) (mm)	Maks. Sıkma Çapı Max. Bundle Dia. (mm)	Min. Açılma Mukavemeti Min. Loop Tensile Strenght (kg.)	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)	Koli Mik. Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8016330109	**PCT 100 x 2.5 Beyaz /** White	100 x 2.5	22	8	100	26.000
8016330110	**PCT 100 x 2.5 Siyah /** Black	100 x 2.5	22	8	100	26.000
8016330209	**PCT 150 x 2.5 Beyaz /** White	150 x 2.5	35	8	100	20.000
8016330210	**PCT 150 x 2.5 Siyah /** Black	150 x 2.5	35	8	100	20.000
8016330309	**PCT 200 x 2.5 Beyaz /** White	200 x 2.5	55	8	100	18.000
8016330310	**PCT 200 x 2.5 Siyah /** Black	200 x 2.5	55	8	100	18.000
8016330409	**PCT 140 x 3.6 Beyaz /** White	140 x 3.6	36	18	100	12.000
8016330410	**PCT 140 x 3.6 Siyah /** Black	140 x 3.6	36	18	100	12.000
8016330509	**PCT 200 x 3.6 Beyaz /** White	200 x 3.6	52	18	100	10.000
8016330510	**PCT 200 x 3.6 Siyah /** Black	200 x 3.6	52	18	100	10.000
8016330609	**PCT 250 x 3.6 Beyaz /** White	250 x 3.6	68	18	100	8.000
8016330610	**PCT 250 x 3.6 Siyah /** Black	250 x 3.6	68	18	100	8.000
8016330709	**PCT 280 x 3.6 Beyaz /** White	280 x 3.6	82	18	100	8.000
8016330710	**PCT 280 x 3.6 Siyah /** Black	280 x 3.6	82	18	100	8.000
8016330809	**PCT 370 x 3.6 Beyaz /** White	370 x 3.6	105	18	100	6.000
8016330810	**PCT 370 x 3.6 Siyah /** Black	370 x 3.6	105	18	100	6.000
8016331009	**PCT 200 x 4.8 Beyaz /** White	200 x 4.8	49	22	100	7.000
8016331010	**PCT 200 x 4.8 Siyah /** Black	200 x 4.8	49	22	100	7.000
8016331209	**PCT 250 x 4.8 Beyaz /** White	250 x 4.8	68	22	100	6.000
8016331210	**PCT 250 x 4.8 Siyah /** Black	250 x 4.8	68	22	100	6.000
8016331309	**PCT 300 x 4.8 Beyaz /** White	300 x 4.8	83	22	100	5.000
8016331310	**PCT 300 x 4.8 Siyah /** Black	300 x 4.8	83	22	100	5.000
8016331509	**PCT 370 x 4.8 Beyaz /** White	370 x 4.8	105	22	100	4.000
8016331510	**PCT 370 x 4.8 Siyah /** Black	370 x 4.8	105	22	100	4.000
8016331709	**PCT 430 x 4.8 Beyaz /** White	430 x 4.8	125	22	100	3.000
8016331710	**PCT 430 x 4.8 Siyah /** Black	430 x 4.8	125	22	100	3.000
8016332009	**PCT 300 x 7.6 Beyaz /** White	300 x 7.6	80	55	100	3.000
8016332010	**PCT 300 x 7.6 Siyah /** Black	300 x 7.6	80	55	100	3.000
8016332209	**PCT 370 x 7.6 Beyaz /** White	370 x 7.6	101	55	100	2.500
8016332210	**PCT 370 x 7.6 Siyah /** Black	370 x 7.6	101	55	100	2.500
8016332309	**PCT 450 x 7.6 Beyaz /** White	450 x 7.6	128	55	100	2.500
8016332310	**PCT 450 x 7.6 Siyah /** Black	450 x 7.6	128	55	100	2.500
8016332329	**PCT 550 x 7.6 Beyaz /** White	550 x 7.6	155	55	100	1.500
8016332320	**PCT 550 x 7.6 Siyah /** Black	550 x 7.6	155	55	100	1.500
8016332339	**PCT 750 x 7.6 Beyaz /** White	750 x 7.6	220	55	100	1.200
8016332330	**PCT 750 x 7.6 Siyah /** Black	750 x 7.6	220	55	100	1.200
8016332409	**PCT 600 x 9.0 Beyaz /** White	600 x 9.0	160	80	100	1.200
8016332410	**PCT 600 x 9.0 Siyah /** Black	600 x 9.0	160	80	100	1.200
8016332609	**PCT 760 x 9.0 Beyaz /** White	760 x 9.0	227	80	100	1.200
8016332610	**PCT 760 x 9.0 Siyah /** Black	760 x 9.0	227	80	100	1.200
8016332709	**PCT 900 x 9.0 Beyaz /** White	900 x 9.0	275	80	100	1.200
8016332710	**PCT 900 x 9.0 Siyah /** Black	900 x 9.0	275	80	100	1.200

• Siyah renkli kablo bağları UV (Ultraviyole) ışınlarına karşı dayanıklıdır.

• Black colored cable ties are UV (Ultraviolet) resistant.

Yapışkan Kroşeler

Self Adhesive Tie Mounts






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)			Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L	W	T	
8016333009	**ATM 19 x 19 Beyaz /** White	19	19	3,6	100
8016333010	**ATM 19 x 19 Siyah /** Black	19	19	3,6	100
8016333109	**ATM 28 x 28 Beyaz /** White	28	28	4,8	100
8016333110	**ATM 28 x 28 Siyah /** Black	28	28	4,8	100

Vidalı Kroşeler

Screw Type Tie Mounts





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions					Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L	W	H	T	B	
8016334009	**STM 1 Beyaz /** White	17,8	12,7	8,15	4,8	M3	250
8016334019	**STM 2 Beyaz /** White	25,4	16	10,8	9	M5	250
8016334010	**STM 1 Siyah /** Black	17,8	12,7	8,15	4,8	M3	250
8016334020	**STM 2 Siyah /** Black	25,4	16	10,8	9	M5	250

Kablo Bağı Sıkma ve Kesme Aleti

Cable Tie Tightening and Cutting Tool




Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Özellik Function	Maks. Kablo Bağı Eni Max. Cable Tie Width (mm)	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8016334200	**CTT1**	**Sıkma + Kesme** Tightening + Cutting	4,8	1

Kablo Etiketleri

Cable Marker








Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Materyal** Material	**Sıcaklık** Heat	**KabloKesiti** Cable Size (mm^2)	**Renk** Color	**A**	**B**	**C**	**D**	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)	**Koli Mik.** Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8021360000	UGK 1 (0)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360011	UGK 1 (1)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360022	UGK 1 (2)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360033	UGK 1 (3)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360044	UGK 1 (4)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360055	UGK 1 (5)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360066	UGK 1 (6)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360077	UGK 1 (7)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360088	UGK 1 (8)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360099	UGK 1 (9)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	500	200.000
8021360104	UGK 1 (+)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360114	UGK 1 (-)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360124	UGK 1 ( )	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360125	UGK 1 (A)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360126	UGK 1 (B)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360127	UGK 1 (C)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360128	UGK 1 (D)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360129	UGK 1 (E)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360130	UGK 1 (F)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360131	UGK 1 (G)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360132	UGK 1 (H)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360133	UGK 1 (I)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360134	UGK 1 (J)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360135	UGK 1 (K)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360136	UGK 1 (L)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360137	UGK 1 (M)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360138	UGK 1 (N)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360139	UGK 1 (O)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360140	UGK 1 (P)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360141	UGK 1 (R)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360142	UGK 1 (S)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360143	UGK 1 (T)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360144	UGK 1 (U)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360145	UGK 1 (V)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360146	UGK 1 (W)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360147	UGK 1 (X)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360148	UGK 1 (Y)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000
8021360149	UGK 1 (Z)	PA	-40 °C+140 °C	0,75 - 1,50		4.4	3	2.5	2.7	200	80.000

Kablo Etiketleri

Cable Marker








Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Materyal** Material	**Sıcaklık** Heat	**KabloKesiti** Cable Size (mm^2)	**Renk** Color	**A**	**B**	**C**	**D**	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)	**Koli Mik.** Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8021361000	UGK 2 (0)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361011	UGK 2 (1)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361022	UGK 2 (2)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361033	UGK 2 (3)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361044	UGK 2 (4)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361055	UGK 2 (5)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361066	UGK 2 (6)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361077	UGK 2 (7)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361088	UGK 2 (8)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361099	UGK 2 (9)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	500	200.000
8021361104	UGK 2 (+)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361114	UGK 2 (-)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361124	UGK 2 (⏚)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361125	UGK 2 (A)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361126	UGK 2 (B)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361127	UGK 2 (C)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361128	UGK 2 (D)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361129	UGK 2 (E)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361130	UGK 2 (F)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361131	UGK 2 (G)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361132	UGK 2 (H)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361133	UGK 2 (I)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361134	UGK 2 (J)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361135	UGK 2 (K)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361136	UGK 2 (L)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361137	UGK 2 (M)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361138	UGK 2 (N)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361139	UGK 2 (O)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361140	UGK 2 (P)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361141	UGK 2 (R)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361142	UGK 2 (S)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361143	UGK 2 (T)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361144	UGK 2 (U)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361145	UGK 2 (V)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361146	UGK 2 (W)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361147	UGK 2 (X)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361148	UGK 2 (Y)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000
8021361149	UGK 2 (Z)	PA	-40 °C+140 °C	1.5 - 2.5		5	3	2.5	3.2	200	80.000

Kablo Etiketleri

Cable Marker








Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Materyal Material	Sıcaklık Heat	KabloKesiti Cable Size (mm^2)	Renk Color	A	B	C	D	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)	Koli Mik. Carton Qty. (Adet/Pcs.)
8021362000	UGK 3 (0)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362011	UGK 3 (1)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362022	UGK 3 (2)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362033	UGK 3 (3)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362044	UGK 3 (4)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362055	UGK 3 (5)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362066	UGK 3 (6)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362077	UGK 3 (7)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362088	UGK 3 (8)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362099	UGK 3 (9)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	500	90.000
8021362104	UGK 3 (+)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362114	UGK 3 (-)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362124	UGK 3 ( )	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362125	UGK 3 (A)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362126	UGK 3 (B)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362127	UGK 3 (C)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362128	UGK 3 (D)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362129	UGK 3 (E)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362130	UGK 3 (F)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362131	UGK 3 (G)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362132	UGK 3 (H)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362133	UGK 3 (I)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362134	UGK 3 (J)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362135	UGK 3 (K)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362136	UGK 3 (L)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362137	UGK 3 (M)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362138	UGK 3 (N)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362139	UGK 3 (O)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362140	UGK 3 (P)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362141	UGK 3 (R)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362142	UGK 3 (S)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362143	UGK 3 (T)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362144	UGK 3 (U)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362145	UGK 3 (V)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362146	UGK 3 (W)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362147	UGK 3 (X)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362148	UGK 3 (Y)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000
8021362149	UGK 3 (Z)	PA	-40 °C+140 °C	4,0 - 6,0		7.4	3	2.5	4.9	200	36.000

tbloc

Sıkmalı Kablo Pabuçları - Standart Seri

Standart Range Compression Cable Lugs - Standard Line



Ürün Kodu Product Code	**Ürün** Adı Product Name	**Kesit** Cross Sec. (mm^2)	**Ölçüler** / Dimensions (mm)								**Delik Çapı** Hole Dia.	**Amb. Mik.** Pack. Qty. (Adet/Pcs.)
			d	d1	d2	l	l1	a	b	c1	c2	
8029320610	**CCL 10mm² M6**	**10**	**6,5**	**4,4**	**6**	**27,5**	**21,7**	**10**	**10,4**	**6**	**6**	**M6**	**500**
8029320620	**CCL 10mm² M8**	**10**	**8,5**	**4,4**	**6**	**27,5**	**21,7**	**10**	**13,7**	**6**	**6**	**M8**	**500**
8029320630	**CCL 16mm² M6**	**16**	**6,5**	**5,5**	**8**	**32,6**	**24,9**	**12**	**11,4**	**7**	**8**	**M6**	**300**
8029320640	**CCL 16mm² M8**	**16**	**8,5**	**5,5**	**8**	**32,6**	**24,9**	**12**	**13,9**	**7**	**8**	**M8**	**300**
8029320641	CCL 16mm² M10	16	10,5	5,5	8	32,6	24,9	12	16,1	7	8	M10	300
8029320649	CCL 25mm² M6	25	6,5	7	9	39	32,3	16	13,6	6,8	9,2	M6	200
8029320650	**CCL 25mm² M8**	**25**	**8,5**	**7**	**9**	**39**	**32,3**	**16**	**13,7**	**6,8**	**9,2**	**M8**	**200**
8029320651	CCL 25mm² M10	25	10,5	7	9,5	42	34,1	16	16,1	6,8	11	M10	200
8029320659	CCL 35mm² M6	35	6,5	8,5	11	44	35,6	19	15,9	8,3	9,7	M6	150
8029320660	**CCL 35mm² M8**	**35**	**8,5**	**8,5**	**11**	**44**	**35,6**	**19**	**15,9**	**8,3**	**9,7**	**M8**	**150**
8029320661	CCL 35mm² M10	35	10,5	8,5	11	48	37,9	19	15,8	10	12	M10	150
8029320669	CCL 50mm² M8	50	8,5	10	12	47,5	39,3	21	17,8	8,3	9,7	M8	100
8029320670	**CCL 50mm² M10**	**50**	**10,5**	**10**	**12**	**51,5**	**41,6**	**21**	**17,9**	**10**	**12**	**M10**	**100**
8029320671	CCL 50mm² M12	50	13	10	13	51,5	41,6	21	19,2	10	12	M12	100
8029320672	CCL 50mm² M14	50	15	10	13	56,5	44,6	21	20,7	12	15	M14	100
8029320679	CCL 70mm² M8	70	8,5	11,5	14,5	54,6	44,5	23	21,2	10	12	M8	75
8029320680	**CCL 70mm² M10**	**70**	**10,5**	**11,5**	**14,5**	**54,6**	**44,5**	**23**	**21,2**	**10**	**12**	**M10**	**75**
8029320681	CCL 70mm² M12	70	13	11,5	14,5	54,6	44,5	23	21,3	10	12	M12	75
8029320682	CCL 70mm² M14	70	15	11,5	14,5	62,6	47,5	23	21,5	15	15	M14	75
8029320689	CCL 95mm² M8	95	8,5	13,5	17	58,8	48,9	26	24,7	10	12	M8	50
8029320690	**CCL 95mm² M10**	**95**	**10,5**	**13,5**	**17**	**58,8**	**48,9**	**26**	**24,7**	**10**	**12**	**M10**	**50**
8029320700	**CCL 95mm² M12**	**95**	**13**	**13,5**	**17**	**58,8**	**48,9**	**26**	**24,6**	**10**	**12**	**M12**	**50**
8029320709	CCL 120mm² M10	120	10,5	15,5	19	69	55,9	29	28,1	13	14,5	M10	40
8029320710	**CCL 120mm² M12**	**120**	**13**	**15,5**	**19**	**69**	**55,9**	**29**	**28,2**	**13**	**14,5**	**M12**	**40**
8029320711	CCL 120mm² M16	120	17	15,5	19	69	55,9	29	28,2	13	14,5	M16	40
8029320719	CCL 150mm² M10	150	10,5	16,5	16,5	76,5	59,9	30	30,2	16,5	16,5	M10	30
8029320720	**CCL 150mm² M12**	**150**	**13**	**16,5**	**21**	**76,5**	**59,9**	**30**	**30,1**	**16,5**	**16,5**	**M12**	**30**
8029320721	CCL 150mm² M16	150	17	16,5	21	76,5	59,9	30	30,1	16,5	16,5	M16	30
8029320729	CCL 185mm² M12	185	13	18,5	23	82,5	65,6	33	34,2	17	18	M12	25
8029320730	**CCL 185mm² M16**	**185**	**17**	**18,5**	**23**	**82,5**	**65,6**	**33**	**34,1**	**17**	**18**	**M16**	**25**
8029320739	CCL 240mm² M12	240	13	21	26	89	72,1	38	38,2	17	18	M12	20
8029320740	**CCL 240mm² M16**	**240**	**17**	**21**	**26**	**89**	**72,1**	**38**	**38,2**	**17**	**18**	**M16**	**20**



Malzeme : EN 13600 Standardında elektrolitik bakır
Kaplama : Minimum 3 mikron (µm) Kalay Kaplama


Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

**** Koyu renk ile işaretlenmiş kablo pabuçları standart ürünlerimiz olup, diğer kalemler için lütfen stok durumunu sorunuz.**

** Bold fonted items are our standart sizes, pls ask stock availability for other items.

Standart Kablo Pabuçları - Eko Seri

Compression Cable Lugs - Eco Line



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sec. (mm^2)	Ölçüler / Dimensions (mm)						Delik Çapı Hole Dia.	Amb. Mik. Pack. Qty. (Adet/Pcs.)
			d	d1	d2	l	a	b		
8029320500	**CCL-E 16 M6**	16	6,5	5,5	7	32,5	11	10,5	M6	500
8029320510	**CCL-E 16 M8**	16	8,5	5,5	7	32,5	11	13	M8	500
8029320520	**CCL-E 25 M8**	25	8,5	7	9	38,5	16	13	M8	300
8029320530	**CCL-E 35 M8**	35	8,5	8,5	10,5	43,5	19	15,5	M8	200
8029320540	**CCL-E 50 M10**	50	10,5	10	12	51,5	21	17,6	M10	125
8029320550	**CCL-E 70 M10**	70	10,5	11,5	14	55,5	23	20,7	M10	100
8029320560	**CCL-E 95 M12**	95	13	13,5	16	58,5	26	23,5	M12	75
8029320570	**CCL-E 120 M12**	120	13	15,5	18	71	29	26,7	M12	50
8029320580	**CCL-E 150 M12**	150	13	16,5	20	76	30	29,2	M12	30
8029320590	**CCL-E 185 M16**	185	17	18,5	22	82	33	32,3	M16	25
8029320600	**CCL-E 240 M16**	240	17	21,5	25,5	91	38	37,6	M16	20

Malzeme : EN 13600 Standardında elektrolitik bakır
Kaplama : Minimum 3 mikron (µm) Kalay Kaplama


Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated



Standart Seri Ek Muflar

Standard Range Compression Butt Terminals





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sec. (mm^2)	Ölçüler / Dimensions (mm)			Amb. Mik. Pack. Qty. (Adet/Pcs.)
			d1	d2	l	
8029320845	**CBT 10**	10	4,4	6	27	400
8029320850	**CBT 16**	16	5,5	8	32	250
8029320860	**CBT 25**	25	7	9	40,5	200
8029320870	**CBT 35**	35	8,2	11	45,5	150
8029320880	**CBT 50**	50	9,5	13	53,5	80
8029320890	**CBT 70**	70	11,2	14,5	57,5	60
8029320900	**CBT 95**	95	13,4	17	61,5	40
8029320910	**CBT 120**	120	15	19,5	74	30
8029320920	**CBT 150**	150	16,5	21	79	25
8029320930	**CBT 185**	185	19	24	85	18
8029320940	**CBT 240**	240	21	26	95	13


Malzeme : EN 13600 Standardında elektrolitik bakır
Kaplama : Minimum 3 mikron (µm) Kalay Kaplama

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

Eko Seri Ek Muflar

Economical Range Compression Butt Terminals





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sec. (mm^2)	Uzunluk Lenght (l) mm	Amb. Mik. Pack. Qty. (Adet/Pcs.)
8029320750	**CBT-E 16**	16	32	300
8029320760	**CBT-E 25**	25	41	200
8029320770	**CBT-E 35**	35	46	150
8029320780	**CBT-E 50**	50	54	125
8029320790	**CBT-E 70**	70	58	100
8029320800	**CBT-E 95**	95	62	60
8029320810	**CBT-E 120**	120	74	40
8029320820	**CBT-E 150**	150	80	30
8029320830	**CBT-E 185**	185	86	22
8029320840	**CBT-E 240**	240	95	15


Malzeme : EN 13600 Standardında elektrolitik bakır
Kaplama : Minimum 3 mikron (µm) Kalay Kaplama

Material : EN 13600 Standarts Electrolytically Tin (E-Cu) Plated Copper
Plating : Minimum 3 microns (µm) Tin Plated

tbloc

Yuvarlak Pabuçlar

Insulated Ring Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)							Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			d2	B	F	L	E	D	d1		
8018335500	**IRT 301**	0,5 - 1,5	3,2	5,5	4	16,7	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335510	**IRT 351**	0,5 - 1,5	3,7	5,5	4	16,7	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335520	**IRT 401**	0,5 - 1,5	4,3	6,6	6,3	19,6	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335530	**IRT 501**	0,5 - 1,5	5,3	8	7	21	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335540	**IRT 601**	0,5 - 1,5	6,5	11,6	11,1	26,8	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335550	**IRT 801**	0,5 - 1,5	8,4	11,6	11,1	26,8	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335560	**IRT 302**	1,5 - 2,5	3,2	6,4	4,3	17,5	10	4,5	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335570	**IRT 402**	1,5 - 2,5	4,3	6,6	6,3	19,5	10	4,5	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335580	**IRT 502**	1,5 - 2,5	5,3	8,5	7,8	22	10	4,5	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335590	**IRT 602**	1,5 - 2,5	6,5	12	11	27	10	4,5	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335600	**IRT 802**	1,5 - 2,5	8,4	12	11	27	10	4,5	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335610	**IRT 1002**	1,5 - 2,5	10,5	13,6	13,9	30,7	10	4,5	2,3	**Mavi** / Blue	100
8018335620	**IRT 406**	4,0 - 6,0	4,3	7,2	5,9	22	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335630	**IRT 506**	4,0 - 6,0	5,3	9,5	8,3	25,5	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335640	**IRT 606**	4,0 - 6,0	6,5	12	10,5	29	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335650	**IRT 806**	4,0 - 6,0	8,4	15	13,7	33,7	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335660	**IRT 1006**	4,0 - 6,0	10,5	15	13,7	33,7	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335670	**IRT 1206**	4,0 - 6,0	13	19,2	16	38,1	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335680	**IRT 510**	8,0 - 10,0	5,3	12	9,7	32,5	17	8	4,5	**Kırmızı** / Red	50
8018335690	**IRT 610**	8,0 - 10,0	6,7	12	9,7	32,5	17	8	4,5	**Kırmızı** / Red	50

*** Malzeme: Bakır, Nikel Kaplı**

* Material: Copper, Nickel Plated - PVC

Çatal Pabuçlar

Insulated Fork Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)							Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			d2	B	F	L	E	D	d1		
8018335700	**IFT 301**	0,5 - 1,5	3,2	5,8	6,3	21	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335720	**IFT 401**	0,5 - 1,5	4,3	6,4	6,3	20,6	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335730	**IFT 501**	0,5 - 1,5	5,3	8	7	21	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335740	**IFT 601**	0,5 - 1,5	6,5	12	11	27,2	10	4,1	1,7	**Kırmızı** / Red	200
8018335750	**IFT 302**	1,5 - 2,5	3,2	5,8	6,3	21	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335760	**IFT 402**	1,5 - 2,5	4,3	6,4	6,3	21	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335770	**IFT 502**	1,5 - 2,5	5,3	9,5	7,2	22	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335780	**IFT 602**	1,5 - 2,5	6,5	12	11	27,2	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	200
8018335790	**IFT 406**	4,0 - 6,0	4,3	8,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335800	**IFT 506**	4,0 - 6,0	5,3	9,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335810	**IFT 606**	4,0 - 6,0	6,5	9,5	7,5	25,2	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75
8018335820	**IFT 806**	4,0 - 6,0	8,4	13,5	10,5	30	12,5	6,5	3,4	**Sarı** / Yellow	75

*** Malzeme: Bakır, Nikel Kaplı**
* Material: Copper, Nickel Plated - PVC

Faston Dişi Pabuçlar

Fast-on Female Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)					Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018336030	**FFT 1288**	0,5 - 1,5	3,20	6,5	19,0	10,5	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336100	**FFT 1488**	0,5 - 1,5	5,00	6,4	19,4	10,5	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336110	**FFT 1638**	0,5 - 1,5	6,60	7,5	20,8	10,5	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336115	**FFT 2288**	1,5 - 2,5	5,00	6,4	19,4	10,5	4,7	**Mavi** / Blue	150
8018336120	**FFT 2488**	1,5 - 2,5	6,60	7,5	20,8	10,5	4,7	**Mavi** / Blue	150
8018336130	**FFT 2638**	1,5 - 2,5	6,60	7,5	23,3	13,0	6,2	**Mavi** / Blue	150
8018336140	**FFT 5638**	4,0 - 6,0	6,6	7,2	23,3	13	5,6	**Sarı** / Yellow	100

*** Malzeme: Pirinç, Kalay Kaplı**
* Material: Brass, Tin Plated - PVC

İzoleli Faston Dişi Pabuçlar

Insulated Fast-on Female Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)					Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018336300	**IFFT 1288**	0,5 - 1,5	3,2	6,5	19,00	10,50	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336310	**IFFT 1488**	0,5 - 1,5	5	6,4	20,50	10,50	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336320	**IFFT 1638**	0,5 - 1,5	6,6	7,5	21,80	10,50	3,8	**Kırmızı** / Red	100
8018336325	**IFFT 2288**	1,5 - 2,5	3,2	6,4	20,0	10	4,2	**Mavi** / Blue	100
8018336330	**IFFT 2488**	1,5 - 2,5	5	6,4	19,2	10	4,2	**Mavi** / Blue	100
8018336340	**IFFT 2638**	1,5 - 2,5	6,6	7,5	24,20	12,50	6,2	**Mavi** / Blue	100
8018336350	**IFFT 5638**	4,0 - 6,0	6,6	7,2	23,8	13	5,6	**Sarı** / Yellow	75

*** Malzeme: Pirinç, Kalay Kaplı**
* Material: Brass, Tin Plated - PVC

Faston Erkek Pabuçlar

Fast-on Male Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)					Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018336150	**FMT 1288**	0,5 - 1,5	2,80	6,5	19,2	10,5	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336160	**FMT 1488**	0,5 - 1,5	4,80	6,7	19,8	10,5	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336170	**FMT 1638**	0,5 - 1,5	6,35	7,7	21,8	10,5	3,8	**Kırmızı** / Red	200
8018336175	**FMT 2288**	1,5 - 2,5	4,80	6,7	19,8	10,5	4,7	**Mavi** / Blue	200
8018336180	**FMT 2488**	1,5 - 2,5	4,80	7,7	21,8	10,5	4,7	**Mavi** / Blue	200
8018336190	**FMT 2638**	1,5 - 2,5	6,35	7,7	24,8	13,0	6,2	**Mavi** / Blue	200
8018336200	**FMT 5638**	4,0 - 6,0	6,3	7,7	24	13	5,6	**Sarı** / Yellow	100

*** Malzeme: Pirinç, Kalay Kaplı**
* Material: Brass, Tin Plated - PVC

Geri Dönüşlü Pabuçlar

Piggy Back Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)								Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	B1	F	F1	L	E	D	d1		
8018336460	**PBT 1638**	0,5 - 1,5	6,6	6,3	8	8,2	22	10	3,5	1,7	**Kırmızı** / Red	100
8018336470	**PBT 2638**	1,5 - 2,5	6,6	6,3	8	8,2	22	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	100
8018336480	**PBT 5638**	4,0 - 6,0	6,6	6,3	8	8,2	25	13	5,6	3,4	**Sarı** / Yellow	100

*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC

İğne Tip Pabuçlar

Insulated Pin Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)					Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	F	L	E	D		
8018335900	**IPT 1/1,5**	0,5 - 1,5	1,9	10	20	10	4,0	**Kırmızı** / Red	200
8018335910	**IPT 1/2,5**	1,5 - 2,5	1,9	12	22	10	4,5	**Mavi** / Blue	200
8018335920	**IPT 1/6**	4,0 - 6,0	2,8	14	27	13	6,4	**Sarı** / Yellow	100

*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC

Dişi Pabuçlar

Bullet Female Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)						Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	F	L	E	D	d1		
8018336600	**BFT 1040**	0,5 - 1,5	3,9	7,3	23,5	10	3,5	1,7	**Kırmızı** / Red	100
8018336610	**BFT 2050**	1,5 - 2,5	4,9	8,5	25	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	100
8018336620	**BFT 5050**	4,0 - 6,0	4,9	8,5	28	13	5,6	3,4	**Sarı** / Yellow	50

*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC

Erkek Pabuçlar

Bullet Male Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)						Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			B	F	L	E	D	d1		
8018336700	**BMT 1040**	0,5 - 1,5	4	8,5	21	10	3,5	1,7	**Kırmızı** / Red	100
8018336710	**BMT 2050**	1,5 - 2,5	5	9	21,5	10	4,2	2,3	**Mavi** / Blue	100
8018336720	**BMT 5050**	4,0 - 6,0	5	9	24,5	13	5,6	3,4	**Sarı** / Yellow	100

*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC

Ek Muflar

Insulated Butt Terminals






Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Kesit Cross Sect. (mm^2)	Ölçüler Dimensions (mm)			Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
			L	D	d		
8018336500	**IBT 251**	0,5 - 1,5	24,5	4,3	1,7	**Kırmızı** / Red	100
8018336510	**IBT 252**	1,5 - 2,5	24,5	4,8	2,3	**Mavi** / Blue	100
8018336520	**IBT 256**	4,0 - 6,0	27	6,2	3,4	**Sarı** / Yellow	100

*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC

tbloc

İzoleli Kablo Yüksükleri

Insulated End Sleeves



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)		Kesit Cross Sect. (mm^2)	AWG	Norm	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L1	L2				
8017335000	**IES 0,50/8 Turuncu /** Orange	8	12	0,5	20	**Alman** / German	1.000
8017335010	**IES 0,75/8 Beyaz /** White	8	14	0,75	18	**Alman** / German	1.000
8017335020	**IES 1,0/8 Sarı /** Yellow	8	14	1	17	**Alman** / German	1.000
8017335030	**IES 1,5/8 Kırmızı /** Red	8	14	1,5	16	**Alman** / German	1.000
8017335040	**IES 2,5/8 Mavi /** Blue	8	14	2,5	14	**Alman** / German	500
8017335050	**IES 4,0/10 Gri /** Gray	10	17	4	12	**Alman** / German	500
8017335060	**IES 6,0/12 Siyah /** Black	12	20	6	10	**Alman** / German	250
8017335070	**IES 10,0/12 Fildişi /** Ivory	12	22	10	8	**Alman** / German	100
8017335080	**IES 16,0/12 Yeşil /** Green	12	24	16	6	**Alman** / German	100
8017335090	**IES 25,0/16 Kahve /** Brown	16	28	25	4	**Alman** / German	50
8017335100	**IES 35,0/16 Bej /** Beige	16	30	35	2	**Alman** / German	50
8017335110	**IES 50,0/20 Zeytin Yeşili /** Olive Green	20	36	50	1	**Alman** / German	25

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)		Kesit Cross Sect. (mm^2)	AWG	Norm	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L1	L2				
8017335005	**IES 0,50/8 Beyaz /** White	8	12	0,5	20	**Fransız** / French	1.000
8017335015	**IES 0,75/8 Mavi /** Blue	8	14	0,75	18	**Fransız** / French	1.000
8017335025	**IES 1,0/8 Kırmızı /** Red	8	14	1	17	**Fransız** / French	1.000
8017335035	**IES 1,5/8 Siyah /** Black	8	14	1,5	16	**Fransız** / French	1.000
8017335045	**IES 2,5/8 Gri /** Gray	8	14	2,5	14	**Fransız** / French	500
8017335055	**IES 4,0/10 Turuncu /** Orange	10	17	4	12	**Fransız** / French	500
8017335065	**IES 6,0/12 Yeşil /** Green	12	20	6	10	**Fransız** / French	250
8017335075	**IES 10,0/12 Kahve /** Brown	12	22	10	8	**Fransız** / French	100
8017335085	**IES 16,0/12 Bej /** Beige	12	24	16	6	**Fransız** / French	100
8017335095	**IES 25,0/16 Siyah /** Black	16	28	25	4	**Fransız** / French	50
8017335105	**IES 35,0/16 Kırmızı /** Red	16	30	35	2	**Fransız** / French	50
8017335115	**IES 50,0/20 Mavi /** Blue	20	36	50	1	**Fransız** / French	25
8017335125	**IES 70,0/20 Sarı /** Yellow	20	37	70	1	**Fransız** / French	25


*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC





Çift Girişli Kablo Yüksükleri

Twin Cord End Sleeves



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)		Kesit Cross Sect. (mm^2)	Norm	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L1	L2			
8017335400	**IES 2x0,50/8 Turuncu /** Orange	8	14	2 x 0,5	**Alman** / German	1.000
8017335410	**IES 2x0,75/8 Beyaz /** White	8	14	2 x 0,75	**Alman** / German	500
8017335420	**IES 2x1,0/8 Sarı /** Yellow	8	14	2 x 1,0	**Alman** / German	500
8017335430	**IES 2x1,5/8 Kırmızı /** Red	8	14	2 x 1,5	**Alman** / German	500
8017335440	**IES 2x2,5/10 Mavi /** Blue	10	14	2 x 2,5	**Alman** / German	250
8017335450	**IES 2x4,0/12 Gri /** Gray	12	17	2 x 4,0	**Alman** / German	200
8017335460	**IES 2x6,0/14 Siyah /** Black	14	20	2 x 6,0	**Alman** / German	100
8017335470	**IES 2x10,0/14 Fildişi /** Ivory	14	27	2 x 10	**Alman** / German	50
8017335480	**IES 2x16,0/14 Yeşil /** Green	14	31	2 x 16	**Alman** / German	50

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)		Kesit Cross Sect. (mm^2)	Norm	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L1	L2			
8017335405	**IES 2x0,50/8 Beyaz /** White	8	14	2 x 0,5	**Fransız** / French	1.000
8017335415	**IES 2x0,75/8 Mavi /** Blue	8	14	2 x 0,75	**Fransız** / French	500
8017335425	**IES 2x1,0/8 Kırmızı /** Red	8	14	2 x 1,0	**Fransız** / French	500
8017335435	**IES 2x1,5/8 Siyah /** Black	8	14	2 x 1,5	**Fransız** / French	500
8017335445	**IES 2x2,5/10 Gri /** Gray	10	14	2 x 2,5	**Fransız** / French	250
8017335455	**IES 2x4,0/12 Turuncu /** Orange	12	17	2 x 4,0	**Fransız** / French	200
8017335465	**IES 2x6,0/14 Yeşil /** Green	14	20	2 x 6,0	**Fransız** / French	100
8017335475	**IES 2x10,0/14 Kahve /** Brown	14	27	2 x 10	**Fransız** / French	50
8017335485	**IES 2x16,0/14 Bej /** Beige	14	31	2 x 16	**Fransız** / French	50


*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC





İzolesiz Kablo Yüksükleri

Non-insulated End Sleeves



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Ölçüler Dimensions (mm)		Kesit Cross Sect. (mm²)	AWG	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
		L1	L2			
8017335220	**ES 0,50/10**	8	10	0,50	20	2.000
8017335230	**ES 0,75/10**	8	10	0,75	18	2.000
8017335240	**ES 1,0/10**	8	10	1,00	17	2.000
8017335250	**ES 1,5/10**	8	10	1,50	15	2.000
8017335260	**ES 2,5/12**	8	12	2,50	13	2.000
8017335270	**ES 4,0/12**	10	12	4,00	11	1.000
8017335280	**ES 6,0/12**	10	12	6,00	9	500
8017335290	**ES 10,0/15**	12	15	10,00	7	200
8017335300	**ES 16,0/15**	12	15	16,00	5	200
8017335310	**ES 25,0/16**	16	16	25,00	4	100
8017335320	**ES 35,0/16**	16	16	35,00	2	100
8017335330	**ES 50,0/20**	20	20	50,00	1	50

*** Malzeme: Bakır, Kalay Kaplı**
* Material: Copper, Tin Plated - PVC



Ledli Sinyal Lambaları - Ø22 mm

LED Indicators - Ø22 mm

YENİ NEW




Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Nominal Gerilim Nominal Voltage (V)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8026088912	**SIL-X22-220 AC Kırmızı**	**SIL-X22-220** Red Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026088914	**SIL-X22-220 AC Sarı**	**SIL-X22-220** Yellow Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026088915	**SIL-X22-220 AC Yeşil**	**SIL-X22-220** Green Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026088916	**SIL-X22-220 AC Mavi**	**SIL-X22-220** Blue Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026088919	**SIL-X22-220 AC Beyaz**	**SIL-X22-220** White Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026088922	**SIL-X22-220 AC/DC Kırmızı**	**SIL-X22-220** DC Red Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026088924	**SIL-X22-220 AC/DC Sarı**	**SIL-X22-220** DC Yellow Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026088925	**SIL-X22-220 AC/DC Yeşil**	**SIL-X22-220** DC Green Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026088926	**SIL-X22-220 AC/DC Mavi**	**SIL-X22-220** DC Blue Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026088929	**SIL-X22-220 AC/DC Beyaz**	**SIL-X22-220** DC White Signal Lamp with LED	220V DC		25

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Nominal Gerilim Nominal Voltage (V)	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8026078912	**SIL22-220 Kırmızı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220 Red Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078915	**SIL22-220 Yeşil Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220 Green Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078914	**SIL22-220 Sarı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220 Yellow Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078916	**SIL22-220 Mavi Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220 Blue Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078919	**SIL22-220 Beyaz Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220 White Signal Lamp with LED	220V AC		25
8026078922	**SIL22-220DC Kırmızı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220DC Red Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078925	**SIL22-220DC Yeşil Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220DC Green Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078924	**SIL22-220DC Sarı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220DC Yellow Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078926	**SIL22-220DC Mavi Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220DC Blue Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078929	**SIL22-220DC Beyaz Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-220DC White Signal Lamp with LED	220V DC		25
8026078932	**SIL22-110 Kırmızı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-110 Red Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078935	**SIL22-110 Yeşil Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-110 Green Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078934	**SIL22-110 Sarı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-110 Yellow Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078936	**SIL22-110 Mavi Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-110 Blue Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078939	**SIL22-110 Beyaz Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-110 White Signal Lamp with LED	110V AC/DC		25
8026078942	**SIL22-24 Kırmızı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-24 Red Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078945	**SIL22-24 Yeşil Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-24 Green Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078944	**SIL22-24 Sarı Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-24 Yellow Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078946	**SIL22-24 Mavi Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-24 Blue Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25
8026078949	**SIL22-24 Beyaz Sinyal Lambası Ledli**	SIL22-24 White Signal Lamp with LED	24V AC/DC		25

Yaylı Kumanda Butonları - Ø22 mm

Push Buttons Spring Return - Ø22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Kontak Contact	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078002	**PSR-1C Kırmızı Düz Yaylı Tip 1 NK**	PSR-1C Red Spring Return 1 NC	1 NK		15
8025078075	**PSR-1O Yeşil Düz Yaylı Tip 1 NA**	PSR-1O Green Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078104	**PSR-1O Sarı Düz Yaylı Tip 1 NA**	PSR-1O Yellow Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078106	**PSR-1O Mavi Düz Yaylı Tip 1 NA**	PSR-1O Blue Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078109	**PSR-1O Beyaz Düz Yaylı Tip 1 NA**	PSR-1O White Spring Return 1 NO	1 NA		15
8025078100	**PSR-1O Siyah Düz Yaylı Tip 1 NA**	PSR-1O Black Spring Return 1 NO	1 NA		15





PSR-10 Sarı/Yellow



PSR-1C Kırmızı/Red



PSR-1O Yeşil/Green

Silikon Kılıf - Ø22 mm

Silicon Cover - Ø22 mm


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078000	**PSR-IP Şeffaf Silikon Buton Koruma Kılıfı**	PSR-IP Transparent Button Protection Cover	50



LED'li Yaylı Kumanda Butonları - Ø 22 mm

Push Buttons Spring Return LED - Ø 22 mm

Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name		**Nominal Gerilim (V)** Nominal Voltage (V)	**Renk** Color	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078022	**PSRL-1C 220 Kırmızı Düz Yaylı Tip 1 NK Ledli**	PSRL-1C 220 Red Spring Return 1 NC with LED	220 V AC/DC	●	15
8025078085	**PSRL-1O 220 Yeşil Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 220 Green Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC	●	15
8025078224	**PSRL-1O 220 Sarı Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 220 Yellow Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC	●	15
8025078226	**PSRL-1O 220 Mavi Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 220 Blue Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC	●	15
8025078229	**PSRL-1O 220 Beyaz Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 220 White Spring Return 1 NO with LED	220 V AC/DC	○	15
8025078032	**PSRL-1C 110 Kırmızı Düz Yaylı Tip 1 NK Ledli**	PSRL-1C 110 Red Spring Return 1 NC with LED	110 V AC/DC	●	15
8025078095	**PSRL-1O 110 Yeşil Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 110 Green Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC	●	15
8025078234	**PSRL-1O 110 Sarı Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 110 Yellow Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC	●	15
8025078236	**PSRL-1O 110 Mavi Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 110 Blue Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC	●	15
8025078239	**PSRL-1O 110 Beyaz Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 110 White Spring Return 1 NO with LED	110 V AC/DC	○	15
8025078042	**PSRL-1C 48 Kırmızı Düz Yaylı Tip 1 NK Ledli**	PSRL-1C 48 Red Spring Return 1 NC with LED	48 V AC/DC	●	15
8025078205	**PSRL-1O 48 Yeşil Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 48 Green Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC	●	15
8025078204	**PSRL-1O 48 Sarı Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 48 Yellow Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC	●	15
8025078206	**PSRL-1O 48 Mavi Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 48 Blue Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC	●	15
8025078209	**PSRL-1O 48 Beyaz Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 48 White Spring Return 1 NO with LED	48 V AC/DC	○	15
8025078052	**PSRL-1C 24 Kırmızı Düz Yaylı Tip 1 NK Ledli**	PSRL-1C 24 Red Spring Return 1 NC with LED	24 V AC/DC	●	15
8025078215	**PSRL-1O 24 Yeşil Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 24 Green Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC	●	15
8025078214	**PSRL-1O 24 Sarı Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 24 Yellow Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC	●	15
8025078216	**PSRL-1O 24 Mavi Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 24 Blue Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC	●	15
8025078219	**PSRL-1O 24 Beyaz Düz Yaylı Tip 1 NA Ledli**	PSRL-1O 24 White Spring Return 1 NO with LED	24 V AC/DC	○	15





PSRL-1C Kırmızı/Red



PSRL-10 Yeşil/Green




PSRL-10 Mavi/Blue

Çiftli, Yaylı Kumanda Butonları - Ø 22 mm

Double Spring Push Button - Ø22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Kontak Contact	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078302	**DSR-1C1O Çiftli Yaylı Tip 1NA+1NK**	DSR-1C1O Double Spring Return 1NO+1NC	1 NA + 1 NK		10
8025078312	**DSRL-1C1O 220 Çiftli Yaylı Tip 1NA+1NK Ledli**	DSRL-1C1O 220 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	1 NA + 1 NK		10
8025078362	**DSRL-1C1O 110 Çiftli Yaylı Tip 1NA+1NK Ledli**	DSRL-1C1O 110 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	1 NA + 1 NK		10
8025078372	**DSRL-1C1O 24 Çiftli Yaylı Tip 1NA+1NK Ledli**	DSRL-1C1O 24 Double Spring Return 1NO+1NC with LED	1 NA + 1 NK		10
8025079002	**DSR-2O Ciftli yayli Tip 2NA**	DSR-2O Double Spring Return 2NO	2 NA		10
8025079012	**DSRL-2O 220 Ciftli yayli Tip 2NA Ledli**	DSRL-2O 220 Double Spring Return 2NO with LED	2 NA		10
8025079062	**DSRL-2O 110 Ciftli yayli Tip 2NA Ledli**	DSRL-2O 110 Double Spring Return 2NO with LED	2 NA		10
8025079072	**DSRL-2O 24 Ciftli yayli Tip 2NA Ledli**	DSRL-2O 24 Double Spring Return 2NO with LED	2 NA		10






DSR-1C1O

Acil Stop Kumanda Butonları - Ø 22 mm

Emergency Stop - Ø 22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Kontak Contact	Renk Color	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078012	**EPB-1C Acil Stop 1 NK**	EPB-1C Emergency Stop 1 NC	1NK		10
8025078880	**C-EPB - Acil Stop Koruma Kılıfı**	**C-EPB - Emergency Stop Protection Cover**	--	--	1





C-EPB




EPB-1C

Kalıcı Tip Seçici Butonlar - Ø 22 mm

Selector Switches Maintained - Ø22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Kontak Contac	Renk Color	Pozisyon Position	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078500	**SSP-1O Kalıcı 0-1 Seçici Buton**	SSP-1O, 2 pos. 1NO 90°	1 NA	●	0 1	12
8025078501	**SSP-1C1O Kalıcı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-1C1O, 3 pos. 1NO +1NC	1 NA + 1NK	●	1 0 2	12
8025078510	**SSP-2O Kalıcı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-2O, 3 pos. 2NO 60°	2 NA	●	1 0 2	12






SSP-2O

LED'li Kalıcı Tip Seçici Butonlar - Ø 22 mm

Selector Switches Maintained with LED - Ø22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Nominal Gerilim (V) Nominal Voltage (V)	Renk Color	Pozisyon Position	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078602	**SSP-1O 220 L Kırmızı Kalıcı Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSP-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC	●	0 1	12
8025078605	**SSP-1O 220 L Yeşil Kalıcı Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSP-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC	●	0 1	12
8025078604	**SSP-1O 220 L Sarı Kalıcı Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSP-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC	●	0 1	12
8025078622	**SSP-2O 220 L Kırmızı Kalıcı Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-2O 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	220 V AC/DC	●	1 0 2	12
8025078615	**SSP-2O 220 L Yeşil Kalıcı Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-2O 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	220 V AC/DC	●	1 0 2	12
8025078614	**SSP-2O 220 L Sarı Kalıcı Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSP-2O 220 L, 3 position 1NO 60° with LED	220 V AC/DC	●	1 0 2	12





SSP-1O 220 L Yeşil/Green



SSP-1O 220 L Kırmızı/Red

LED'li Tip Yay Dönüşlü Seçici Butonlar - Ø 22 mm


Selector Switch Momentary with LED - Ø22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Nominal Gerilim (V) Nominal Voltage (V)	Renk Color	Pozisyon Position	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078402	**SSM-1O 220 L Kırmızı Yay Dönüşlü Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O 220 L, 1NO 90° with LED	220 V AC/DC		0 1	12
8025078405	**SSM-1O 220 L Yeşil Yay Dönüşlü Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC		0 1	12
8025078404	**SSM-1O 220 L Sarı Yay Dönüşlü Işıklı 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O 220 L, 2 position 1NO 90° with LED	220 V AC/DC		0 1	12
8025078422	**SSM-2O 220 L Kırmızı Yay Dönüşlü Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O 220 L, 3 position 2NC 60° with LED	220 V AC/DC		1 0 2	12
8025078415	**SSM-2O 220 L Yeşil Yay Dönüşlü Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	220 V AC/DC		1 0 2	12
8025078424	**SSM-2O 220 L Sarı Yay Dönüşlü Işıklı 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O 220 L, 3 position 2NO 60° with LED	220 V AC/DC		1 0 2	12

Yay Dönüşlü Seçici Butonlar - Ø 22 mm

Selector Switch Momentary - Ø22 mm

Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Kontak Contact	Renk Color	Pozisyon Position	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078320	**SSM-1O Yay Dönüşlü 0-1 Seçici Buton**	SSM-1O, 2 position 1NO 90°	1 NA		0 1	12
8025078330	**SSM-2O Yay Dönüşlü 1-0-2 Seçici Buton**	SSM-2O, 3 position 2NO 60°	2 NA		1 0 2	12






SMM-10

LED li Kalıcı ve Yaylı Tip Seçici Butonların 110V AC/DC ve 24V AC/DC Nominal Gerilimleri için lütfen satış temsilcinizle irtibata geçiniz.


Kontak Blok Tipleri

Contact Block Types


Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name		Kontak Contact	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8025078800	**CNT-O NA Kontak**	CNT-O NO Contact	1 NA	50
8025078810	**CNT-C NK Kontak**	CNT-C NC Contact	1 NK	50
8025078820	**CNT-S Işık Kontak Blok**	CNT-S Signal Contact		50




CNT-O / CNT-C




NK/NC
Kontak/Contact



NA/NO
Kontak/Contact



Sinyal Kontak
Signal Contact



CNT-S







Teknik Bilgiler / Technical Information	
Standart / Standard	IEC 60947-5-1
Çalışma Sıcaklığı min/maks. / Operating Temperature min/max (°C)	-5 / +40
Kirlilik Derecesi / Pollution Severity	3
Yalıtım Gerilimi / Rated Insulation Voltage (V)	400
Darbe Beyan Gerilimi / Rated Impulse Withstand Voltage (kV)	4
Klasik Açık hava Termal Akım / Conventional Thermal Current (A)	10
Kullanım Sınıfı / Utilization Category	AC 15

Nominal Çalışma Gerilimi / Rated Operational Voltage (V)	**Nominal Çalışma Akımı /** Rated Operational Current (A)
380	1,9
240	3
120	6

tbloc

Electrical & Electronic Manufacturing

ENDÜSTRİYEL ve PLC RÖLELER

İnce Tip Endüstriyel Röle

Kalın Tip Endüstriyel Röle

Vida Bağlantılı PLC Röle

Röle Soketi (Vidalı ve Push-İn)
Röle Tutucu, Ekstra Klipsler
Harici Led Modülleri
Markalama


INDUSTRIAL and INTERFACE RELAYS

Compact Industrial Relays

Plug-In Industrial Relays


Screw Type Interface Relay

Relay Socket (Screw and Push-In)
Relay Holder, Support Clips
External Led Modul
Marking



www.tbloc.com.tr

1CO 10A İnce Tip Endüstriyel Röle
Compact Industrial Relay



Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Explanation	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036311200	**TRS LT-1C-12A-12 V DC**	1CO, 10A, 12V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036311210	**TRS LT-1C-12A-24 V DC**	1CO, 10A, 24V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036311220	**TRS LT-1C-12A-48 V DC**	1CO, 10A, 48V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036311230	**TRS LT-1C-12A-110 V DC**	1CO, 10A, 110V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036311240	**TRS LT-1C-12A-24 V AC**	1CO, 10A, 24V AC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036311270	**TRS LT-1C-12A-230 V AC**	1CO, 10A, 230V AC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20

Aksesuarlar
Accessories





Ürün Kodu Product Code	**Ürün Adı** Product Name	**Açıklama** Explanation	**Amb. Mik.** Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036012000	**TS-V TRS 1C**	1 Kontaklı Vidalı Röle Soketi / 1 Screw Relay Socket	20
8036212000	**TS-P TRS 1C**	1 Kontaklı Push-İn Röle Soketi / 1 Push-İn Relay Socket	20
8036330100	**MARK- TRS**	Etiket (Röle ile birlikte set olarak verilmektedir) / Marking Tag (Arriving as set with relay)	50
8036330060	**LED FC R 6-24 VAC/DC**	Harici Led Modülü / External Led Modul	5
8036330000	**CP- TRS**	Plastik Röle Tutucu / Plastic Relay Holder	20
8036331003	**JP TS-P-2C-8**	TRS Serisi için 8 Kutuplu Köprü / 8 pole jumper for TRS Series	5


2CO 8A İnce Tip Endüstriyel Röle
Compact Industrial Relay



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036312800	**TRS LT-2C-8A-12 V DC**	2CO, 8A, 12V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036312810	**TRS LT-2C-8A-24 V DC**	2CO, 8A, 24V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036312820	**TRS LT-2C-8A-48 V DC**	2CO, 8A, 48V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036312830	**TRS LT-2C-8A-110 V DC**	2CO, 8A, 110V DC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036312840	**TRS LT-2C-8A-24 V AC**	2CO, 8A, 24V AC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036312860	**TRS LT-2C-8A-115 V AC**	2CO, 8A, 115V AC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20
8036312870	**TRS LT-2C-8A-230 V AC**	2CO, 8A, 230V AC, LED+Test Butonlu Kompakt Röle / Test Button Compact Relay	20

Aksesuarlar
Accessories





Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036012001	**TS-V TRS 2C**	2 Kontaklı Vidalı Röle Soketi / 2C Relay Socket	20
8036212001	**TS-P TRS 2C**	2 Kontaklı Push-İn Röle Soketi / 2C Push-İn Relay Socket	20
8036330100	**MARK- TRS**	Etiket (Röle ile birlikte set olarak verilmektedir) / Marking Tag (Arriving as set with relay)	50
8036330060	**LED FC R 6-24 VAC/DC**	Harici Led Modülü / External Led Modul	5
8036330000	**CP- TRS**	Plastik Röle Tutucu / Plastic Relay Holder	20
8036331003	**JP TS-P-2C-8**	TRS Serisi için 8 Kutuplu Köprü / 8 pole jumper for TRS Series	5

2CO 10A Kalın Tip Endüstriyel Röle
Plug-In Industrial Relay



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036322010	**TRB LT-2C-10A-24 V DC**	2CO, 10A, 24V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322020	**TRB LT-2C-10A-48 V DC**	2CO, 10A, 48V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322030	**TRB LT-2C-10A-110 V DC**	2CO, 10A, 110V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322040	**TRB LT-2C-10A-24 V AC**	2CO, 10A, 24V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322050	**TRB LT-2C-10A-48 V AC**	2CO, 10A, 48V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322060	**TRB LT-2C-10A-115 V AC**	2CO, 10A, 115V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036322070	**TRB LT-2C-10A-230 V AC**	2CO, 10A, 230V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20


4CO 5A Kalın Tip Endüstriyel Röle
Plug-In Industrial Relay



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036324500	**TRB LT-4C-5A-12 V DC**	4CO, 5A, 12V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324510	**TRB LT-4C-5A-24 V DC**	4CO, 5A, 24V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324520	**TRB LT-4C-5A-48 V DC**	4CO, 5A, 48V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324530	**TRB LT-4C-5A-110 V DC**	4CO, 5A, 110V DC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324540	**TRB LT-4C-5A-24 V AC**	4CO, 5A, 24V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324550	**TRB LT-4C-5A-48 V AC**	4CO, 5A, 48V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324560	**TRB LT-4C-5A-115 V AC**	4CO, 5A, 110V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20
8036324570	**TRB LT-4C-5A-230 V AC**	4CO, 5A, 220V AC, LED+Test Butonlu Röle / Test Button Plug-In Industrial Relay	20

Aksesuarlar
Accessories







Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036024002	**TS-V TRB 4C**	2 & 4 Kontaklı Vidalı Röle Soketi / 2C & 4C Screw Relay Socket	10
8036224000	**TS-P TRB 2C**	2 Kontaklı Push-In Röle Soketi / 2C Push-In Relay Socket	10
8036224002	**TS-P TRB 4C**	4 Kontaklı Push-In Röle Soketi / 4C Push-In Relay Socket	10
8036330101	**MARK- TRB**	Etiket (Röle ile birlikte set olarak verilmektedir) / Marking Tag(Arriving as set with relay)	50
8036330060	**LED FC R 6-24 VAC/DC**	Harici Led Modülü / External Led Modul	5
8036330001	**CP- TRB**	Plastik Röle Tutucu / Plastic Relay Holder	20
8036331005	**JP TS-P-4C-5**	TRB Serisi için 5 Kutuplu Köprü / 5 pole jumper for TRS Series	5

Vida Bağlantılı 1CO PLC Röleler
Screw Type 1CO PLC Relays



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8031241500	**PINT-1C 24 V DC - 6A**	1CO, 24 V DC PLC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241502	**PINT-1C 12 VAC/DC - 6A**	1CO, 12 VAC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241510	**PINT-1C 24 VAC/DC - 6A**	1CO, 24 VAC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241503	**PINT-1C 48 VAC/DC - 6A**	1CO, 48 VAC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241511	**PINT-1C 60 VAC/DC - 6A**	1CO, 60 VAC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241512	**PINT-1C 110 VAC/DC - 6A**	1CO, 110 VAC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241513	**PINT-1C 230 VAC/DC - 6A**	1CO, 230 VAC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20

Vida Bağlantılı 2CO PLC Röleler
Screw Type 2CO PLC Relays




Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8031241540	**PINT-2C 24 V DC - 8A**	2CO, 24 V DC PLC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241541	**PINT-2C 24 VAC/DC - 8A**	2CO, 24 V AC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241542	**PINT-2C 48 V AC/DC - 8A**	2CO, 48 V AC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241543	**PINT-2C 110 V AC/DC - 8A**	2CO, 110 V AC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20
8031241544	**PINT-2C 230 V AC/DC - 8A**	2CO, 230 V AC/DC Röle + Soket / Relay and Socket	20

Aksesuarlar
Accessories




Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8031241533	**PINT GİRİŞ ADAPTÖRÜ**	PINT 1C Serisi PLC Röle Adaptör / Adaptor for PINT 1C PLC Relays	20

Aksesuarlar
Accessories



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036331000	**JP PINT-20-MAVİ**	PINT 1C Serisi için 20 Kutuplu Köprü / 20 Pole jumper for PINT 1C (Blue)	5
8036331001	**JP PINT-20-SİYAH**	PINT 1C Serisi için 20 Kutuplu Köprü / 20 Pole jumper for PINT 1C (Black)	5
8036331002	**JP PINT-20-KIRMIZI**	PINT 1C Serisi için 20 Kutuplu Köprü / 20 Pole jumper for PINT 1C (Red)	5



Ürün Kodu Product Code	Ürün Adı Product Name	Açıklama Explanation	Amb. Mik. Pack. Qty (Adet/Pcs.)
8036331007	**JP PINT-8-GRİ**	PINT 2C Serisi için 8 Kutuplu Köprü / 8 Pole jumper for PINT 2C (Gray)	5

tbloc
Electrical & Electronic Manufacturing

MERKEZ / HEADQUARTER

Tbloc Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

29 Ekim Mahallesi
10001 Sokak No: 50/4
35663 Menemen İzmir Türkiye
Tel: +90 232 833 26 96
Fax: +90 232 833 26 97

info@tbloc.com.tr
www.tbloc.com.tr



UPT.DT: 04.11.2026